



Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie C12/15 z oporem




12
3



Krawężnik betonowy A 15x30x100
Ława betonowa C12/15
Wpust uliczny żelwny D400
Pierścień żelbetowy Ø 62 cm
Płyta żelbetowa Ø 62 cm
Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu
żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

Płyta fundamentowa grubości 15 cm
Podsyпка z tłucznia lub żwiru
grubości 7 cm



Uwaga
wymiary podano w cm
szczegóły zabudowy w ścieku
wg. projektu drogowego

Biurowie projektowe
VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
Biurowie i adres do korespondencji:
Jana Kasprzowicza 103/4
01-823 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Investor
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji
**Budowa ul. Jutrzenki (droga gminna) na odcinku od ul. Wenus
do ul. Geodetów w Józefostawie na terenie gminy Piaseczno
wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej**

PROJEKT WYKONAWCZY			
Nr tomu		Temat	
1.2		PROJEKT WYKONAWCZY	
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowniczych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gilinski	MAZ/0059/POOS/12
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09
Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Szczegóły konstrukcyjny studzienki ściekowej Dn500		2017_18_PW-KD-SCH-001-02	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
08.2018	1 : 20	2017-18	---