



Nadlanie płyty fundamentowej betonem klasy C20/25. Istniejącą powierzchnię płyty, w miejscach wykonania nadlewki należy szreżować.

Uwaga: ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Nazwa inwestycji		
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU SZKOŁY		
PODSTAWOWEJ NR 5 ZLOKALIZOWANEJ PRZY		
UL. SIKORSKIEGO 20 W PIASECZNIE		
działka nr 76/2, 21/147, obręb: 0015, jednostka ewid. 141804_4 Piaseczno - miasto, kat. budynku XIII		
Inwestor		
GMINA PIASECZNO		
UL. KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO		
Generalny Projektant		
ŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWE LESZEK TISCHNER		
UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO		
NIP:734-193-32-16, REGON: 360725017		
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Damian Cyrt	
	nr MAZ/0003/P00K/09	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. arch. Radosław Lenart	
	MAZ/0937/PWBKb/17	
Asystent:	mgr inż. Paulina Pacholec	
Tytuł rysunku:		
PŁYTA FUNDAMENTOWA POD CENTRAŁĘ		
- STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY		
Data: 15 marca 2021 r.	Skala 1:25	Rys. nr 16