


# SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE



1. Warstwa ziemi, lub nawierzchnia wg projektu drogowego
2. Zasypanie gruntem rodzimym, lub piaskiem
3. Ochronna warstwa piasku min 30cm nad wierzch rury
4. Podsypka piaskowa min 20cm
5. Taśma ostrzegawcza
6. Rura przewodowa

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewod.  
Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć.

Konsorcjum projektowe	 <b>REM PROJEKT</b> biuro projektów drogowych	REM PROJEKT ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice		
		Urban Media Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa		
Inwestor:	GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno			
Nazwa zadania:	Rozbudowa ulicy Wiśniowej na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Łabędziej w Piasecznie			
Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ODWODNIENIE			Nr rysunku: <b>S-7</b>
Tytuł rysunku:	SCHEMAT WYKOPU			Skala: _____
Stanowisko:	Imię i Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Mariusz Borzym	sanitarna	MAZ/0056/POOS/12	
Sprawdzający	mgr inż. Robert Molak	sanitarna	MAZ/0240/POOS/11	
				Data: <b>10.2020</b>