UWAGI

1. Konieczna wymiana gruntu nasypowego na grunt niesposty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
2. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub nasypu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
3. W miejscu skrzyżowań z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami ostonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

Jednostka projektowania	KONSORCJUM PROJEKTOWE: IDS ul. Niepołomicka 13 / 75 05-825 Grodzisk Mazowiecki; ul. Jana Brzechwy 16 96-200 Rawa Mazowiecka	Inwestor	BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno
Nazwa zamierzenia budowlanego	Rozbudowa ulic: Traugutta (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej), Grójeckiej (odc. od ul. Traugutta do ul. Grottgera), Runowskiej (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej) i Wiosennej (odc. od ul. Runowskiej do ul. Traugutta) w Złotokłosie, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych w ramach inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos".		
Element wyodrębniony	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) - ETAP 1	Data	06.2022 r.
Tytuł rysunku	PROFIL WODOCIĄGÓW. ODCINKI A, B, E.	Specjalność	sanitarna
Skala	1:100/500		

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Zbigniew SITEK	sanitarna	57/8/01	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna CHMURKOWSKA	sanitarna	SLK/4579/POIS/13	