





PROJ. RZĘDNA TERENU	123.21	123.29	123.27	123.80
RZĘDNA TERENU ISTN.	123.21	123.27	123.27	123.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	121.60	121.65	121.68	122.32
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.69	1.64	1.59	1.42
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%			55.65m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	dn400PVC	dn200 PP	dn200 PP	50.43m
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.23	39.00	55.65



- UWAGI!**
1. Niezbędna wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
 2. W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zbudować igłofiltrę a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
 3. W miejscu skrzyżowań z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

Autor: KONSORCJUM PROJEKTOWE  ul. Niepodległości 13 / 73 02-653 Warszawa	REMPROJEKT biuro projektów drogowych  ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skierniewice	Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno																	
Tytuł projektu:	Rozbudowa ulic: Traugutta (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej), Grójeckiej (odc. od ul. Traugutta do ul. Grottgera), Runowskiej (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej) i Wiosennej (odc. od ul. Runowskiej do ul. Traugutta) w Złotokłosie, w ramach inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos".																		
Forma opracowania:	OPERAT WODNOPRAWNY	Data: 05.2021 r.	Nr rysa: 4.																
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KAN. DRENAŻOWEJ KD - CIĄG A	Specjalność: —	Skala: 1:100/500																
<table><tr><td>Funkcja</td><td>Imię i nazwisko</td><td>Specjalność</td><td>Nr uprawnień</td><td>Podpis</td></tr><tr><td>Projektant</td><td>mgr inż. Zbigniew Sitek</td><td>sanitarna</td><td>578/01</td><td></td></tr><tr><td>Sprawdzający</td><td>mgr inż. Joanna Chmurkowska</td><td>sanitarna</td><td>SLK/4579/P00S/13</td><td></td></tr></table>	Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Projektant	mgr inż. Zbigniew Sitek	sanitarna	578/01		Sprawdzający	mgr inż. Joanna Chmurkowska	sanitarna	SLK/4579/P00S/13					
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis															
Projektant	mgr inż. Zbigniew Sitek	sanitarna	578/01																
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Chmurkowska	sanitarna	SLK/4579/P00S/13																