


- UWAGI!**
- Konieczna wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
 - W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niżej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zbudować igłofiltry a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
 - W miejscu skrzyżowań z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami ostonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.

Autor: KONSORCJUM PROJEKTOWE:  ul. Niepodległości 13 / 73 02-553 Warszawa		Inwestor: BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno	
Tytuł projektu: Rozbudowa ulic: Traugutta (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej), Grójeckiej (odc. od ul. Traugutta do ul. Grottgera), Runowskiej (odc. od ul. St. Kostki do ul. Wiosennej) i Wiosennej (odc. od ul. Runowskiej do ul. Traugutta) w Złotokłosie, w ramach inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos".			
Forma opracowania: Nazwa rysunku:	OPERAT WODNOPRAWNY PROFIL PODŁUŻNY KD - CIĄG A		Data: 05.2021 r.
Specjalność: —	Nr uprawnień: 578/01		Nr rysa: 3.
Podpis: mgr inż. Zbigniew Sitek	Imię i nazwisko: mgr inż. Zbigniew Sitek	Specjalność: sanitarna	Podpis: mgr inż. Joanna Chmurkowska
Podpis: mgr inż. Joanna Chmurkowska	Imię i nazwisko: mgr inż. Joanna Chmurkowska	Specjalność: sanitarna	Podpis: mgr inż. Joanna Chmurkowska