

PROJEKT MODERNIZACJI PARKU MIEJSKIEGO W PIASECZNIE
INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ - CZERWIEC 2022 ROK. ATUALIZACJA STANU Z LISTOPADA 2015 R.

Nr inw	GATUNEK polska Nazwa	GATUNEK łacińska Nazwa	OBWÓD cm, krzewy pow m2	średnica korony	WYS.	STAN: zdrowe/ do pielęgnacji/ do usunięcia	UWAGI; stan zdrowotny, cechy szczególne	Zalecenia: do pielęgnacji i leczenia
1	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	144	8	20			
2	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	147	15	20			
3	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	160	8	20		stan dobry, rozwidlenie na wys 3m . Wiązanie w koronirone. Budka dla ptaków	
4	usunięte							
5	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	65	4	11		rzadka korona	
6	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	53,63	5	10		rzadka korona	
7	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	105	4	15		rzadka korona	
8	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	127	7	20		pochylony 10°,posusz 5%	
9	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	301	10	25	do pielęgnacji	stan dobry, rozwidlenia w koronie,odrosty z pnia	usunąć odrosty
10	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	234	15	20		ubytek 1x0,2m, rozwidlenie na wys 3m	
11	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	253	7	20			
12	usunięte							
13	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	181	5	20	sucha		przeznaczona do usunięcia przez Gminę.
14	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	204	12	20		ubytki podłużne, stan średni	
15	dagleza zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	230	6	25	do pielęgnacji	stan dobry, posusz 10%, budka na pniu	usunąć posusz
16	dagleza zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	218	10	20	do pielęgnacji	stan dobry, posusz 10%, budka na pniu	usunąć posusz
17	lipa szerokolistna	<i>Tilia cordata</i>	109	5	15		ucięty wierzchołek	
18	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	178	8	20		ubytki po uciętym przewodniku, rozwidlenia w koronie,wiązanie w koronie	
19	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	224	12	20		wyłamany odrost o śr.40 cm.	
20	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	47,51,62,60, 39,37,60	8	15	do pielęgnacji	kołek h=1m-uschnięty odrost	usunąć kołek
21	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	154	10	20		stan dobry, posusz 15%	
22	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	315	10	10		ubytek rynnowy dł 3m, rozłamane drzewo	
23	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	118	7	15		stan dobry	
24	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	218	12	20	do pielęgnacji	stan dobry, odrosty pniowe,budka na pniu	usunąć odrosty
25								
26	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	208	6	20	do pielęgnacji	mszyca wełnista	nawozić dokorzeniowo

27	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	140	10	20		pochylona 20°, powyginana, stan średni	
28	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	250	10	20		pochylony 10°, posusz 10%, stan średni	
29	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	200	10	20		pochylona 20°, stan średni	
30	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	50	4	15		powyginanemszyca wełnista	nawozić dokorzeniowo
31	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	195	10	20		pochylona 10°, stan średni	
32	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	76	4	10		mszyca wełnista, palik przy pniu	nawozić dokorzeniowo, usunąć palik
33	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	127	5	20		stan dobry	
34	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	8	20		stan dobry	
35	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	325	10	20		ubytek kominowy, nieformena korona, odrosty przykorzeniowe	usunąć odrosty
36	usunięte							
37	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	321	15	25		stan dobry, rozwidlenie na wys 4 na dwa przewodniki, ubytek w uciętym przewodniku	
38	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	93,84	6	20		rozwidlenie na wys 1,3m pękające	założyć wiązanie elastyczne w koronie
39	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	87	4	5		zarastający ubytek dł 1,5m	
40	surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	70,24	5	10		stan dobry	
41	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	250	10	20			
42	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	235	10	20		pochylony 20°	
43	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	5	20		stan dobry, odrosty przykorzeniowe	usunąć odrosty
44	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	289	7	20		posusz 2%, wiązanie w koronie	
45	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	85	5	20		nieprawidłowa korona, wygięcie kolankowe	
46	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	117	5	20		rany 1,5x0,1 i 0,9x0,1m	
47	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	54	2	8		budka na pniu	
48	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	37	1,5	6		rachityczne	
49	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	97	4	20		stan dobry	
50	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130	4	18		posusz 15%	usunąć posusz
51	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	130	6	20		stan dobry	
52	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	122	6	20		stan dobry	
53	daglezia zielona	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	76	4	10	do pielęgnacji	mszyca wełnista	nawozić dokorzeniowo
54	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	169,179	20	9		1pień leży na ziemi, w 2-gim ubytek 1,5x0,3m	
55	usunięte							
56	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	169,217	12	20	do pielęgnacji	odłamana połowa pnia, odrosty przykorzeniowe	usunąć odrosty

57	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	10	20	do pielęgnacji	usycha korona, uruchomione pąki na pniu, odrosty przykorzeniowe	obniżyć koronę do ok. 10 m. Usunąć odrosty, nawożenie dokorzeniowe
58	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	54,39,46,56,50,47,35,35,46	7	15		odrost po drzewie. Brak ziemi u podstawy pnia	uzupełnić ziemię
59	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	212	7	15		pochylony 30°, grzyb, stan średni	
60	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	99,54,53,30,63,27,64,40,93	15	15			
61	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	71,64,61,40	8	15		rozwidlenie na wys 0,4	
62	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	295	6	10		pusty w środku, powyginany, odrosty z pnia	usunąć odrosty
63	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	132	7	20		korona jednostronna	
64	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	30,25,25,55,30	5	10		stan dobry	
65	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	75,42,33,50,46,48,53,43,67,53	8	15		stan dobry	
66								
67	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	50,53,31,22,33,465	15	7			
68	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	46,68,53,44,37,55	8	15			
69	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	127,49,54	10	15		rozwidlenie na wys 1,8m	
70	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	8	15		stan dobry	
71	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	110	5	15		Pochylone 15*, zarośnięta rana dł. 120 cm	
72	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	108	5	15		stan dobry	
73	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	320	15	20		ubytek kominowy	
74	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	106	8	15	do pielęgnacji	stan dobryposusz 10%	usunąć posusz
75								
76	dagleza	<i>Pseudotsuga menziesii Glauca</i>	74	3	10		stan dobry	
77	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	11	0,8	3		nowe nasadzenia	
78	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	112	6	15		stan dobry	
79	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	15	10	15	do pielęgnacji	posusz 15%, budka na pniu	usunąć posusz
80	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	140	15	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
81	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	77	5	15			
82	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	161	15	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
83								
84	klon jesionolistny	<i>Acer negundoVariegatum</i>	95	10	10		stan dobry	
85	klon jesionolistny	<i>Acer negundo</i>	112	10	15		stan dobry	

86	daglezcja	<i>Pseudotsuga menziesii Glauca</i>	84	5	18	do pielęgnacji	mszyca wełnista	nawożenie dokorzeniowe
87	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	75	7	15		stan dobry	
88	miłorząb japoński	<i>Ginkgo biloba</i>	38	3	5		zarośnięty trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą
89	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	59,63,53,22	8	15		stan dobry	
90	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	159	10	20	do pielęgnacji	rozwidlenie na wys 1,6 m	oczyścić rozwidlenie
91	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	5	15		rana dł. 80 cm	
92	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	99,48	7	15		stan dobry	
93	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	273	5	20	do pielęgnacji	odrosty przy pniu, wiązanie	usunąć odrosty
94	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	133,54,76	7	15			
95	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	76	5	15			
96	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	5	15		stan dobry	
97	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	116	5	15			
98	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	80	4	10		ubytek rynnowy długości 1,8 m	
99	usunięte							
100	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	67	5	10			
101	usunięte							
102	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	49	3	3		ułamany przewodnik	
103	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	71,56	5	10		2 dziuple	
104	usunięte							
105	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	52	3	7	do pielęgnacji	pochylone 30°, suchy przewodnik	usunąć zamarty wierzchołek
106	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	65	5	7		pochylone 30°	
107	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	149, 47	5	8		ubytek w uciętym pniu o śr. 15cm	usunąć chmiel z drzewa
108	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	26	4	7			
109	usunięte							
110	morwa biała	<i>Morus alba</i>	88	5	10		pochylone	
111	morwa biała	<i>Morus alba</i>	157	5	15	do pielęgnacji	pochylone 20°, usunięty 1 odrost, posusz 30%	usunąć posusz
112	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	91,24	3	3			
113	alycza	<i>Prunus cerasifera</i>	34,31,47,41	4	5			
114	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	78,72,75,60,62	6	10			
115	morwa biała	<i>Morus alba</i>	180,16	8	15	do pielęgnacji	1 pień pochylony 45 st z martwicą 4m, ten pień do usunięcia	usunąć suchy przewodnik
116	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	50,75,53,50	5	10			
117	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	368	12	20		pochylone 10°, w ranie po odłamanym przewodniku ubytek kominowy,	

118	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	356	12	20		bardzo duży ubytek rynnowy, ślady ognia	
119	brak drzewa							
120	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	333	12	12		przewodnik odłamany na h=5m; duży ubytek kominowy	
121	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	304	12	20		pochylony 10°, stan dobry	
122								
123								
124								usunąć
125	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	395	12	25	do pielęgnacji	ubytek kominowy, pochylony 20*, budkana pniu	oczyścić ubytek
126	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	203	10	20		ubytek kominowy	
127	miłorząb dwuklapowy	<i>Ginkgo biloba</i>	32	3	4	do pielęgnacji	zarośnięty trawą	usunąć trawę, obsypać korą, nawozić
128	surmia bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	56	5	6	do pielęgnacji	zarośnięty trawą	usunąć trawę, obsypać korą, nawozić
129	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	317	15	25	do pielęgnacji	wiązanie w koronie	ograniczyć 1 przewodnik by się nie wyłamał
130	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	276	12	25		wiązanie w koronie, odrosty z pnia	usunąć odrosty
131	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	241	12	20		przewodnik złamany na wysokości 7 m, ubytek kominowy,	
132	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	121	7	20			
133	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	140	10	20			
134	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88,79	8	20		78 cm, rozwidlenie na wys 1 m	
135	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	400	20	25	do pielęgnacji	ubytek kominowy, pochylony 10*, podpalony, suchy przewodnik, popękane, odrosty z pnia	obniżyć drzewo, zredukować koronę o 1/3 dla polepszenia statyki drzewa, usunąć odrosty
136								
137	buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	16	0,5	4		nowe nasadzenia	
138	buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	16	0,5	4		nowe nasadzenia	
139	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	163	7	20		stan dobry	
140	buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	17	0,5	4	do pielęgnacji	nowe nasadzenia, przyciąć odrosty	
141	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	195	20	25		stan dobry	
142	orzech włoski	<i>Juglans regia</i>	270	12	15		ubytek kominowy	
143	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	208	12	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
144	jabłoń jagodowa	<i>Malus baccata</i>	89	8	7	do pielęgnacji	posusz 10%	usunąć posusz
145	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	151	8	8		stan średni	
146	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	86	5	15		stan dobry	
147	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81	5	15		stan dobry	

148	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	254	4	7		pusty w środku, jeden konar żywy	
149	grusza domowa	<i>Pyrus communis</i>	147	7	8		posusz 30%	usunąć posusz
150	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	276	15	20		drobny posusz, stan dobry	
151	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	275	11	20		rozwidlenie na wys 4 stan dobry, wiązanie w koronie	
152	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	190	8	20		ubytek zarastający dł. 120 cm	
153	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	320	6	16		połowa pnia odłamana, ubytek 1/2 drzewa	
154	grusza polna	<i>Pyrus communis</i>	110	5	10	do pielęgnacji	suchy przewodnik, posusz w koronie 10%	usunąć posusz
155	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	187	12	20	do pielęgnacji		usunąć posusz
156	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	260	12	20	do pielęgnacji	odrosty przykorzeniowe	usunąć odrosty
157	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	143	7	20		popękany pień, ubytek wgłębny	usunąć połamane konary
158	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	199	10	20	do pielęgnacji	ubytek kominowy, połamane konary 2 x śr. 25 cm na wys. 6 m, rozwidlenia w koronie	
159	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	159,125	12	18		pochylony 20°, rozwidlenia w koronie	
160	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	257	7	20	do pielęgnacji	ubytek kominowy na wys. 4 m	ogrnąć koronę poprzez obniżenie
161	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	237	12	20		stan dobry, rozwidlenia w koronie, konar ułamany na wys. 15 m	
162	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	304	15	25	do pielęgnacji	rozwidlenie na wys 4m, na 10 m na konarze ubytek dł. 3 m.	odbarczyć uszkodzony konar
163	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	168	9	20			
164	dagleżja	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	249	8	20		stan dobry, budka dla ptaków	
165	dagleżja	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	163	6	20		stan dobry	
166	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	20	1	5		nowe nasadzenia	
167	świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	20	1,5	4		Nowe nasadzenia	
168	usunięty							
169	usunięty							
170	usunięty							
171	buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	42	5	10			
172	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	17	2	4			
173	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	17	2	4			
174	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	17	2	4		ułamany przewodnik	
175	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	184	10	20		stan dobry, rozwidlenie na wys 3m na 3 przewodniki	
176	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	30	3	4		ucięty przewodnik	
177	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56	3	8		stan dobry	
178	brak drzewa							
179	brak drzewa							

180	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	98	3	12		stan dobry	
181	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	107	4	16		stan dobry	
182	brak drzewa							
183	poza granicą opracowania							
184	poza granicą opracowania							
185	poza granicą opracowania							
186	poza granicą opracowania							
187	poza granicą opracowania							
188	poza granicą opracowania							
189	poza granicą opracowania							
190	poza granicą opracowania							
191	poza granicą opracowania							
192	poza granicą opracowania							
193	poza granicą opracowania							
194	poza granicą opracowania							
195	poza granicą opracowania							
196	poza granicą opracowania							
197	poza granicą opracowania							
198	poza granicą opracowania							
199	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	92	4	12			
200	usunięte							
201	usunięte							
202	usunięte							
203	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	125	5	15	do pielęgnacji	odrosty z pnia	usunąć odrosty
204	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	138	5	15			
205	usunięte							
206	usunięte							
207	usunięte							
208	usunięte							
209	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	5	15			
210	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	97	5	15			
211	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	87,79	5	15			
212	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	125	5	15			
213	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	76,90,58,53	7	15			
214	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	67	2	12			
215	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	81,90,78	5	15			
216	czereśnia ptasia	<i>Prunus avium</i>	99	5	15			
217	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	127	5	15			
218	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114	4	15	do pielęgnacji	odrosty, ubytek, dziupla	usunąć odrosty
219	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	136	5	15			
220	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	76,76	5,5	15			
221	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	135,73	8	15			
222	usunięte							
223	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	202	15	25	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz

224	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	209	15	25			
225	usunięte							
226	usunięte							
227	usunięte							
228	usunięte							
229	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	227	10	25			
230	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	134	5	20			
231	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	146	7	20			
232	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	169	7	20		budka na pniu	
233	usunięte							
234	kolkwicz chińska	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	4 m2					
235	jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	83	5	10			
236	jarząb pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	84	3	10			
237	grusza polna	<i>Pyrus communis</i>	20	3	5			
238	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	10	20			
239	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	185	10	20			
240	usunięte							
241	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	140	5	16			
242	brak drzewa							
243	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	201	10	20			
244	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	55	2	8			
245	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	12 m2					
246	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	3 m2					
247	świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	31	1	6			
248	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	211	12	25		pochylone	
249	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	156	10	20			
250	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	5 m2					
251	śnieguliczka biała	<i>Symphoricarpos albus</i>	7 m2					
252	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	336	12	25	do pielęgnacji	rakowatość, pochylone	poprawić statykę
253	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	171,285	20	25	do pielęgnacji	pochylony jeden przewodnik i brak kory od 0-2 m. wypróchniałe	obniżyć koronę-poprawić statykę. Założyć wiązanie elastyczne w koronie
254	cis pośredni	<i>Taxus media</i>	4 m2				ogródek	
255	żywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>	5 m2				ogródek	
256	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	32	1,5	7			
257	jaśminowiec wonny	<i>Philadelphus coronarius</i>	12 m2				ogródek	
258	ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	46	1,5	4		ogródek	
259	świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	48	1,5	6		ogródek	
260	jodła kaukaska	<i>Abies nordmanniana</i>	35	1,5	6		ogródek	
261	jodła kaukaska	<i>Abies nordmanniana</i>	20	1	4		ogródek	
262	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	300	6	18	do pielęgnacji	rakowatość, posusz 20%	usunąć posusz
263	usunięte							
264	usunięte							
265	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	178	7	20			

266								
267	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	225	10	20			
268	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	5	20			
269	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	224	10	20			
270	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	310	7,5	20		huba	
271	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	383	20	25	do pielęgnacji	pomnikowe, posusz 10%	usunąć posusz
272	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	286	15	25	do pielęgnacji	pomnikowe, posusz 20%	usunąć posusz
273	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	314	15	25	do pielęgnacji	pomnikowe, posusz 10)	usunąć posusz
274	usunięty							
275	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	250	15	25	do pielęgnacji	posusz 30%	usunąć posusz
276	usunięty							
277	usunięty							
278	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	69	4	15			
279	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	64	3	10			
280	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	96	6	15			
281	usunięty							
282	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	73	4	15			
283	usunięty							
284	usunięty							
285	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	152	6	15			
286	usunięty							
287	morwa biała	<i>Morus alba</i>	119	5	12		na skarpie	
288	morwa biała	<i>Morus alba</i>	127	5	15		na skarpie	
289	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	80	5	15			
290	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	56	4	12			
291	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	67	4	12			
292	usunięty							
293	usunięty							
294	usunięty							
295	usunięty							
296	usunięty							
297	usunięty							
298	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	59,65	7	20			
299	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	184	12	25			
300	buk pospolity "Atropurpurea"	<i>Fagus sylvatica Atropurpurea</i>	95	7	15			
301	buk pospolity "Atropurpurea"	<i>Fagus sylvatica "Atropurpurea"</i>	62	5	15			
302	katalpa pospolita	<i>Carpinus betulus</i>	53	6	10			
303	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	258	12	20	do pielęgnacji	posusz 15%	usunąć posusz
304	buk zwyczajny	<i>Fagus sylvatica</i>	57	5	12			
305	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	91,6	6	20			
306	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	24m2		3		podrost jesionu wyniosłego, bez czarny	
307	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	55	4	15			
308	usunięte							

309	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	49	4	10			
310	jarzab pospolity	<i>Sorbus aucuparia</i>	111	5	15			
311	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	344	12	20			
312	dąb czerwony	<i>Quercus robura</i>	0	1,5	2		odrost z pnia, forma krzewiasta	do usunięcia
313	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	4	10			
314	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	476	12	25	do pielęgnacji	pomnik przyrody, włamany jeden przewodnik, posusz 5%	usunąć posusz
315	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	157	4	20			
316	usunięte							
317	usunięte							
318	usunięte							
319	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	103	7	20			
320	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	140	8	20			
321	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	281	15	20	do pielęgnacji	odciążyć korone pochyloną, odrosty, wypróchniałe	obniżyć koronę dla poprawy statyki. Usunąć odrosty, monitorować
322	usunięte							
323	usunięte							usunąć posusz
324	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	180	12	25	do pielęgnacji	odrosty	
325	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32,25,12,188	12	25	do pielęgnacji	huba siarkowa u podstawy	
326	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	410	20	25		pomnik przyrody	
327	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	524	25	30		pomnik przyrody	
328	usunięte							
329	usunięte							
330	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	140+162			do pielęgnacji	posusz 20%	usunąć posusz
331	usunięte							
332	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	4	15			
333	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65,55,75	6	15			
334	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65,75	5	15			
335	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	63,143	8	15			
336	usunięte							
337	usunięte							
338	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	70	5	18			
339	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	5	18			
340	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	174	12	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
341	usunięte							
342	usunięte							
343	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	128,69,95	5	20			
344	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	74	5	20			
345	usunięte							
346	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	260	15	25			
347	usunięte							
348	usunięte							

349	usunięte							
350	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	161	15	20			
351	usunięte							
352	usunięte							
353	usunięte							
354	usunięte							
355	usunięte							
356	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	230	10	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
357	usunięte							
358	usunięte							
359	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	95	5	20			
360	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	88	5	15			
361	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	108	6	15			
362	usunięte							
363	usunięte							
364	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	135	8	20			
365	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	83,81	10	15			
366	usunięte							
367	usunięte							
368	usunięte							
369	usunięte							
370	usunięte							
371	usunięte							
372	usunięte							
373	usunięte							
374	platan klonolistny	<i>Platanus acerifolia</i>	100	7	15			
375	platan klonolistny	<i>Platanus acerifolia</i>	80	7	15			
376	usunięte							
377	usunięte							
378	usunięte							
379	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	183	12	20			
380	usunięte							
381	usunięte							
382	klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	148	8	20			
383	usunięte							
384	usunięte							
385	usunięte							
386	usunięte							
387	katalpa pospolita	<i>Carpinus betulus</i>	60,25	4	10	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
388	usunięte							
389	bez lilak, bez czarny	<i>Syringa vulgaris, Sambucus nigra</i>	38m2		4			
390	świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	102	5	15			
391	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	318	20	25	do pielęgnacji	posusz 20%	usunąć posusz, oczyścić rozwidlenie

392	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	216	20	25			
393	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	173,213	20	25			
394	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	444	9	25	do pielęgnacji	suche przewodniki	założyć wiązanie w koronie.Ograniczyć koronę w kierunku budynku.
395	usunięte							
396	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	179	12	20	do pielęgnacji	Posusz 5%.	usunięcie posuszu
397	kasztanowiec biały	<i>Aesculus hippocastanum</i>	186	8	20	zdrowy	budka na pniu	
398	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	195	12	20	do pielęgnacji	posusz 5%	usunąć posusz
399	usunięte							
400	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	82	5	15			
401	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	169	8	20			
402	usunięte							
403	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	111	7	20	do pielęgnacji	Posusz 15%	usunięcie posuszu
404	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	157	10	20	do pielęgnacji	Posusz 5%	usunięcie posuszu
405	usunięte							
406	usunięte							
407	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	151	7	20			
408	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	186	5	20			
409	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	277	5	20	do pielęgnacji	Pęknięty od 1-3 m. szer. 10 cm. Ubytek wgłębny(pusty w środku) Budka na pniu	wykonać badanie na wytrzymałość drzewa
410	usunięte							
411	żywotnik olbrzymi	<i>Thuja plicata</i>	135	2,5	10		pochylony. Obok podrost robinii	Usunąć podrost robinii
412	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	63	4	10			
413	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	64	4	15			cięcia kosmetyczne
414	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	213	5	25			
415	modrzew europejski	<i>Larix decidua</i>	196	7	25	do pielęgnacji	Posusz 15%	usunąć posusz
416	robinia akacyjowa	<i>Robina pseudoacacia</i>	114,136	7	25	do pielęgnacji	Posusz 15%	usunąć posusz
417	robinia akacyjowa	<i>Robina pseudoacacia</i>	69	3	15			
418	robinia akacyjowa	<i>Robina pseudoacacia</i>	70	3	15			
419	robinia akacyjowa	<i>Robina pseudoacacia</i>	102	5	15			
420	robinia akacyjowa	<i>Robina pseudoacacia</i>	64	5	15			
421	usunięte							
422	usunięte							
423	usunięte							
424	usunięte							
425	usunięte							
426	usunięte							
427	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	26 m2			do pielęgnacji	wys.4m, drobny posusz forma naturalna	usunąć posusz
428	alycza	<i>Prunus cerasifera</i>				45m2		

429	oliwnik wąskolistny	<i>Eleagnus angustifolia</i>	0	3	3		2 szt	
430	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>				56 m2	forma naturalna	usunąć podrost klonu
431	tawuła van Houttea	<i>Spiraea vanhouttei</i>				29 m2	poprzerastana klonem pospolitym	usunąć podrost klonu
432	irga wielokwiatowa	<i>Cotoneaster multiflora</i>				77 m2	forma naturalna	
433	irga wielokwiatowa	<i>Cotoneaster multiflora</i>				125 m2	forma naturalna	
434	usunięte							
435	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	7	15		forma krzewiasta, młode	
436	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	7	15		forma krzewiasta, młode	
437	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>				16 m2	forma naturalna, posusz	usunąć posusz
438	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	26	4	4			
439	usunięte							
440	usunięte							
441	usunięte						odrosty od uciętego pnia	
442	usunięte						forma krzewiasta, wielokpniowa	
443	usunięte							
444	irga błyszcząca	<i>Cotoneaster multiflora</i>	69 m2				żywoplot	
445	usunięte							
446	klon tatarski	<i>Acer tataricum</i>					pokrój krzewiasty	
447	klon tatarski	<i>Acer tataricum</i>					pokrój krzewiasty	
448	usunięte							
449	usunięte							
450	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>				25m2	przerośnięty klonem	usunąć klon
451	bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>		2	3	9 m2	zarośnięty trawą, posusz	do pielęgnacji, oczyścić z trawy, obsypać korą, nawozić
452	róża wielokwiatowa	<i>Rosa multiflora</i>				6m2	forma naturalna	
453	forsycja pośrednia	<i>Forsythia × intermedia</i>				8 m2	forma naturalna	
454	ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>	-	5	6		forma krzewiasta	
455	usunięte							
456	tamaryszek drobnokwiatowy	<i>Tamarix parviflora</i>				25 m2	zarośnięte trawą, zarośnięte trawą	usunąć trawę, okorować, nawozić
457	dereń biały	<i>Cornus alba</i>				26 m2	forma naturalna, zarośnięte trawą	usunąć trawę, okorować, nawozić
458	ałycza	<i>Prunus cerasifera</i>		5	6		forma krzewiasta	
459	usunięte							
460	usunięte							
461	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	14	1,5	3	do pielęgnacji	rośnie w trawie	usunąć trawę, obsypać korą, nawozić
462	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	14	1,5	3	do pielęgnacji	rośnie w trawie, posusz 30%	usunąć posusz, usunąć trawę, obsypać korą, nawozić
463	głóg szkarłatny	<i>Crataegus coccinea</i>	34,59,36,54	5	6			nawozić

464	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	90	5	7		zarośnięta trawą	usunąć trawę, obsypać korą, nawozić
465	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	14	1,5	3			do przesadzenia
466	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	14	1,5	3			do przesadzenia
467	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	115,143	5	20	do pielęgnacji	duże odrosty od pnia	zostawić odrosty, formować w kulę
468	usunięte							
469	usunięte							
470	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	14	15	3			do przesadzenia
471	usunięte							
472	świerk pospolity	<i>Picea abiesViminalis?</i>	83	4	15			
473	usunięte							
474	usunięte							
475	forsycja pośrednia	<i>Forsythia x intermedia</i>	10 m2		1,5			
476	machonia pospolita	<i>Mahonia aquifolium</i>	5 m2		1,5			
477	usunięte							
478	usunięte							
479	usunięte							
480	usunięte							
481	usunięte							
482	usunięte							
483	usunięte							
484	usunięte							
485	usunięte							
486	usunięte							
487	usunięte							
488	usunięte							
489	usunięte							
490	usunięte							
491	usunięte							
492	usunięte							
493	usunięte							
494	usunięte							
495	usunięte							
496	usunięte							
497	usunięte							
498	usunięte							
499	usunięte							
500	usunięte							
501	usunięte							
502	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	120	10	20			
503	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	135	5	20		budka dla ptaków na pniu	
504	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	2,5	5			
505	usunięte							

506	usunięte							
507	usunięte							
508	usunięte							
509	wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	48	2	7			
510	wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>	42	2	7			
511	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	233	4	25	do pielęgnacji	drzewo zaatakowane przez szkodniki, posusz 40%, pozostałość szpaleru	usunięcie posuszu
512	wiąz polny	<i>Ulmus minor</i>		2	4		odmiana korkowa, forma krzewiasta	
513	usunięte							
514	usunięte							
515	usunięte							
516	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	174	10	20			
517	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	158	10	20			
518	świerk kłujący	<i>Picea pungens</i>	140	5	20			
519	usunięte							
520	usunięte							
521	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	249	15	25			
522	usunięte							
523	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	15	0,5	3	do przesadzenia	zabiedzone, uszkodzona korona	do przesadzenia poza park
524	robinia akacjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	162	10	20			
525	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>		6	6		forma krzewiasta	
526	miłorząb japoński	<i>Ginkgo biloba</i>	22	1	3			
527	dąb czerwony	<i>Quercus robur</i>	31,15	5	10	do pielęgnacji	huba na odroście	usunąć porażony odrost
528	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	11+13m2		3			
529	amorfa krzewiasta	<i>Amorfa fruticosa</i>	28 m2		3			
530	karagana syberyjska	<i>Carragana arborescens</i>	15m2		5			
531	bez lilak	<i>Syringa vulgaris</i>	58 m2		5			
532	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	14	2	3			
533	Bez czarny	<i>Sambucus nigra</i>	27	3	6			
534	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	30	3	6			
535	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	27	3	6			
536	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	38	2,5	6	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć posusz, usunąć paliki
537	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	38	3	6	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
538	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	42	3	6			
539	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	22	3	6			
540	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	25	3	6			
541	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	20	3	6			
542	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	18	3	6			
543	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	18	3	6			
544	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	16	3	6			

545	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	16	1	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
546	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	14	1	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
547	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	15	1	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
548	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	18	2	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
549	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	21	1,5	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
550	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	0	1	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
551	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	13	1	3	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
552	buk pospolity Fastigiata	<i>Fagus sylvatica Fastigiata</i>	38	3	5	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
553	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	21	3	7	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
554	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	23	2	7	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
555	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	29	2,5	7	do pielęgnacji	nie usunięte 3 paliki	usunąć paliki
556	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	19	2	6	zdrowe	9 szt	
557	grusza droбноowockowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	zdrowe	10 szt.	
558	grab pospolity "Fastigiata"	<i>Carpinus betulus "Fastigiata"</i>	23	2	5	zdrowe	2 szt.	
559	grusza droбноowockowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	zdrowe	10 szt.	
560	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	19	2	5	zdrowe	9 szt	
561	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	22	3	6	zdrowe	3 szt.	
562	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	14	1	5	zdrowe	3 szt.	
563	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	18	1	4	do pielęgnacji	suchy przewodnik	usunąć suchy przewodnik
564	lipa drobnolistna	<i>Tillia cordata</i>	18	0,5	4	do pielęgnacji	suchy przewodnik	usunąć suchy przewodnik
565	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica Atropunicea</i>	20	1,5	5	do pielęgnacji	2 szt. zarośnięty trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić
566	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	18	0,5	3	do pielęgnacji	4 szt. zarośnięte trawą, 1 drzewo suche	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą. Jedno drzewo do wymiany
567	grusza droбноowockowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	do pielęgnacji	7 szt. zarośnięty trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić
568	grusza droбноowockowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	do pielęgnacji	7 szt. zarośnięty trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić
569	dąb czerwony	<i>Quercus rubra</i>	16-19	2	5		8 szt.	nawozić nawozami naturalnymi
570	głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus media Paul's Scarlet</i>	12	1	3	zdrowe		usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą. Usunąć odrosty na pniu.
571	głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus media Paul's Scarlet</i>	19	2	5	zdrowe		usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą. Usunąć odrosty na pniu.
572	głóg dwuszyjkowy	<i>Crataegus media Paul's Scarlet</i>	19	2	5	zdrowe		usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą. Usunąć odrosty na pniu.

573	grusza drobnoowocowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	do pielęgnacji	29 szt. część drzew zarośnięta trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą. Usunąć odrosty na pniu.
574	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	13-16	1	4	do pielęgnacji	33 szt. zarośnięte trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić, obniżyć koronę
575	jabłoń purpurowa	<i>Malus x purpurea</i>	13-16	1	4	do pielęgnacji	18 szt. zarośnięte trawą	usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić, obniżyć koronę. Usunąć odrosty na pniu.
576	Katalpa bignoniowa	<i>Catalpa bignonioides</i>	18	3	4			usunąć trawę, uformować miskę, obsypać korą, nawozić. Usunąć odrosty na pniu.
577	Róża "Hansa"	<i>Rosa "Hansa"</i>				333m2	zachwaszczone	wypielić, okorować
578	Bukszpan wieczniezielony	<i>Buxus sempervirens</i>				173mb	liniowe nasadzenia, 2 m uszkodzony	uzupełnić nasadzenia (ujęte w opisie do pw)
579	Żywotnik odm	<i>Thuja "Smaragd"</i>				4 szt		
580	Żywotnik odm	<i>Thuja "Globosa"</i>				1 szt	zniszczona	do usunięcia
581	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica "Froebelii"</i>				11m2		
582	platan klonolistny	<i>Platanus acerifolia</i>	43	3	7	obok grupa irgi		
583	Byliny					166m2		
584	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica "Genpei"</i>				16m2		
585	Róża	<i>Rosa sp.</i>				27m2		
586	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica "Macrophylla"</i>				56m2/56 szt		przesadzić w całości
587	Róża	<i>Rosa sp.</i>				28m2		
588	Spirea x arguta, Weigela florida „Variegata”, Physocarpus opulifolius					552 m2		usunąć podrost Acer negundo
589	Jałowiec pośredni odm.	<i>Juniperus x media "Pfitzeriana"</i>				43m2		
590	Róża	<i>Rosa sp.</i>				59m2		
591	Róża	<i>Rosa sp.</i>				23m2		
592	Tawuła brzoziolistna	<i>Spirea betulifolia</i>				55,7m2	do przesadzenia w II etapie	przesadzić 24 m2/96 szt
593	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica „Anthony Waterer”</i>				67m2	do przesadzenia w II etapie	przesadzić 29 m2/116 szt
594	Tawulec pogięty	<i>Sorbaria sorbifolia</i>				23 m2		
595		<i>Lonicera tatarica „Arnold Red”, Berberis thunbergii, Physocarpus opulifolius</i>				583 m2	do przesadzenia w II etapie	przesadzić 12 m2/12 szt
596	Róża	<i>Rosa sp.</i>				163m2		
597	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Froebelii”</i>				25 m2		
598		<i>Spirea Thunbergii</i>				8m2		
599	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Goldflame”</i>				31 m 2		
600		<i>Nepeta x fassenii</i>				2,8 m 2		
601	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Goldflame”</i>				25m2		
602	Jałowiec pośredni odm.	<i>Juniperus x media "Pfitzeriana"</i>				2,2m2		
603	Ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>				2 x 14 mb/60 szt		do przesadzenia w całości poza park

604	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica „Goldmund”</i>				12,7 m2		
605	Kocimiętka	<i>Nepeta x fassenii</i>				2,1 m2/25 szt		przesadzić w całości w obróbie tej samej rabaty
606	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densiflora</i>				62 m2		
607	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Froebelii”</i>				22 m2		
608	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica „Anthony Waterer”</i>				23m2		
609	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Genpei”</i>				56m2		
610	<i>Spirea douglasii</i> var. <i>menziesii</i> , <i>Viburnum opulus „Roseum”</i> , <i>Physocarpus opulifolius</i> , <i>Symphoricarpos orbiculatus</i>					1015 m2		
611	Porzecaka alpejska	<i>Ribes alpinum</i>				13m2		
612	Porzecaka alpejska	<i>Ribes alpinum</i>				12m2		
613	Berberys Thunberga	<i>Berberis thnbergii</i>				23m2	nowe nasadzenia	
614	Tawulec pogięty	<i>Sorbaria sorbifolia</i>				114m2		
615	<i>Spirea japonica „Anthony Waterer”</i> , <i>Ribes alpinum</i> , <i>Kolkwitzia amabilis</i> , <i>Spirea douglasii</i> var. <i>Menziesii</i>					185m2	przerośnięte ałyczą	usunąć podrost ałyczy
616	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densiflora</i>				24m2		
617	Pęcherznica, tawuła	<i>Physocarpus opulifolius “Luteus”, Spirea “Floerberii”</i>				54m2		
618	Tawuła Douglassa odm	<i>Spirea douglasii</i> var. <i>menziesii</i>				41m2	cięte	zabiedzony, nawozić.
619	Tawuła Douglassa odm	<i>Spirea douglasii</i> var. <i>menziesii</i>				15m2/10 szt		do przesadzenia w całości
620	Rosa sp.	<i>Rosa sp.</i>				104m2	część roślin wypadła	
621	Cis pospolity	<i>Taxus baccata</i>				64mb		
622	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Macrophylla”</i>				7m2		
623	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica “Froebelii”</i>				161m2		
624	Tawulec pogięty odm.	<i>Stephanandra incisa „Crispa”</i>				8m2		
625	Tawuła japońska odm.	<i>Spirea japonica „Anthony Waterer”</i>				206m2		
626	Grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>				118m2	szpaler cięty	
627	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>				49m2		
628	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densiflora</i>				15m2/23 szt		przesadzić w całości
629	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densiflora</i>				110m2/234 szt		przesadzić w całości
630	Róża pomarszczona	<i>Rosa rugosa</i>				23m2		
631	Tawulec pogięty	<i>Stephanandra tanake</i>				10m2		
632	Pęcherznica kalinolistna odm.	<i>Physocarpus opulifolius “Luteus”</i>				104m2		
633	Tawuła Douglassa odm	<i>Spirea douglasii</i> var. <i>menziesii</i>				63 m2		
634	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densiflora</i>				73m2	cięte, zabiedzone	nawozić
635	Róża sp.	<i>Rosa sp.</i>				260,5m2		
636	Cis pospolity	<i>Taxus sp.</i>				37 mb		
637	Cis pospolity	<i>Taxus sp</i>				38mb		
638	Cis pospolity	<i>Taxus sp</i>				26mb		
639	Cis pospolity	<i>Taxus sp</i>				32mb		
640	<i>Kolkwitzia amabilis</i> , <i>Physocarpus opulifolius</i> , <i>Symphoricarpos orbiculatus</i> , <i>Viburnum plicatum</i> var. <i>tomentosum</i>					197m2		
641	<i>Stephanandra tanake</i> , <i>Forsythia sp.</i> , <i>Sorbaria sorbifolia</i> , <i>Lonicera “Arnold Red”</i>					108m2	przerośnięty sumakiem	usunąć podrost sumaka
642	Ognik szkarłatny	<i>Pyracantha coccinea</i>				22 m2/88 szt		do przesadzenia w całości poza park
643	Krzewuszką odm.	<i>Weigela „Bristol Ruby”</i>				13m2		
644	byliny	<i>Peltiphyllum peltatum</i>				47m2/47 szt		do przesadzenia rzędem nad wodę

645	byliny	<i>Alchemilla mollis</i>				39m2		
646	byliny	<i>Ligularia clivorum</i>				6m2/12 szt		do przesadzenia rzędem nad wodę
647	Tawuła	<i>Spirea sp.</i>				3 szt		
648	Zywotnik zachodni	<i>Thuja occidentalis</i>				2 szt.		
649	Bez lilak	<i>Syringa vilgaris</i>				1 szt.		
650	Sumak octowiec	<i>Rhus typhina</i>				30 m2		
651	Tawuła gęstokwiatowa	<i>Spirea densifolia</i>				11m2		
652	grusza drobnoowocowa	<i>Pyrus calleryana Chanticleer</i>	16-19	1	5	4 szt		przesadzić 2 drzewa
653	rozplenica japońska	<i>Penisetum alopecuroides</i>			0,2	3 m2/19 szt		przesadzić całość
654	Kocimiętka	<i>Nepeta x fassenii</i>				18,3 m2/293 szt		przesadzić całość
655	Kocimiętka	<i>Nepeta x fassenii</i>				18,3m2/293 szt		przesadzić całość