



Otwock, 27.09.2022 r.

RD-8.470.70.2022.1.ES

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.

Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tut. Rejonu

Koordinacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z Ośrodkami Zarządzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwowy sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2022/2023

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Z poważaniem
Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W załączeniu :

1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Standardy zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock Piaseczno.
3. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
4. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2022/2023



Rozdzielnik do pisma RD-8.470.70.2022.1.ES z dnia 27.09.2022 r.
Otrzymują :

1. Gmina Celestynów - ug@celestynow.pl
2. Gmina Osieck - ugosieck@gminaosieck.pl
3. Gmina Sobienie Jeziory - gminasi@gminasi.pl
4. Miasto i Gmina Karczew - um@karczew.pl.
5. Miasto Józefów - um@jozefow.pl.
6. Gmina Wiązowna - urząd@wiazowna.pl.
7. Miasto i Gmina Halinów - halinow@halinow.pl.
8. KPP Otwock - kancelaria@ksp.policja.gov.pl
9. Gmina Lesznowola - gmina@lesznowola.pl
10. Gmina Raszyn - ratusz@raszyn.pl
11. Gmina Prażmów - kancelaria@prazmow.pl
12. Miasto i Gmina Góra Kalwaria - umig@gorakalwaria.pl.
13. Gmina Tarczyn - tarczyn@tarczyn.pl
14. Miasto i Gmina Piaseczno - urząd@piaseczno.eu.
15. Gmina Nadarzyn - gmina@nadarzyn.pl
16. Miasto i Gmina Konstancin – Jeziorna - urząd@konstancinjeziorna.pl
17. PKS Piaseczno - sekretariat@pkspolonus.pl
18. Starostwo Powiatowe w Piasecznie - starostwo@piaseczno.pl
19. KPP Piaseczno - komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl
20. Starostwo Powiatowe w Otwocku - kancelaria@powiat-otwocki.pl
21. Powiat Pruszkowski - sekretariat@powiat.pruszkow.pl
22. a/a



Obwód Drogowy nr 1 Otwock

ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 805, 862, 879

gminy: Gmina Celestynów, Gmina Osieck, Gmina Sobienie Jeziory, Miasto i Gmina Karczew, Miasto Józefów, Gmina Wiązowna, Miasto i Gmina Halinów

powiaty: otwocki, miński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno

ul. Elektroniczna 42, 05-500 Piaseczno
tel/fax 22 756 78 33






drogi woj. nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, DK79

gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów, Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miasto i Gmina Piaseczno

Gmina Nadarzyn, Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna

powiaty: piaseczyński

Legenda:

-  II standard odśnieżania
-  III standard odśnieżania
-  IV standard odśnieżania
-  V standard odśnieżania
-  VI standard odśnieżania

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | |
|----|----------|---|---|---|
| | | | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie | - luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz. |
| 2. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz. |
| 3. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
| 4. | V | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. |
| 5. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu.

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 18
tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

| Lp | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km |
|--------------------------------|----------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 680 | rz. Wisła - Ostrówek - dr nr 50 | 0+000 - 1+470 | IV | 0,650 |
| | | | 1+470 - 2+824 | IV | 1,354 |
| 2 | 712 | rz. wisła - Karczew- dr 801 | 4+055-5+225 | VI | 1,170 |
| 3 | 721 | rz. Wisła- Jozefów- Duchnow | 29+300-29+740 | VI | 0,440 |
| | | | 29+740-35+800 | III | 6,060 |
| | | | 35+800-38+660 | IV | 2,860 |
| | | | 38+660-40+000 | III | 1,340 |
| | | | 40+000-47+050 | IV | 7,050 |
| 4 | 734 | rz. Wisła-Nadbrzeż- Otwock Wielki -dr. 801 | 8+827- 13+887 | IV | 5,060 |
| 5 | 739 | rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck - dr nr 805 | 0+000 - 5+300 | IV | 5,300 |
| | | | 6+200- 18+645 | IV | 12,445 |
| 6 | 797 | dr nr 50 - Celestynów | 0+000 - 2+086 | IV | 2,086 |
| 7 | 798 | Otwock Mały- Karczew | 0+000- 0+635 | III | 0,635 |
| 8 | 799 | Ostrówek - Kosumce - Dziecinów - dr. nr 50 | 0+000 - 3+423 | IV | 3,423 |
| 9 | 801 | gr. m. Warszawa - Józefów - Wilga - do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe) | 13+299 - 18+421 | II | 5,122 |
| | | | 18+421 - 44+874 | III | 26,453 |
| 10 | 805 | Warszawice - Osieck - Pilawa - Wilchta | 0+000- 13+995 | IV | 13,995 |
| 11 | 862 | Tabor - Podbiel - Osieck | 0+000- 9+625 | IV | 9,625 |
| 12 | 879 | stacja kol. - Osieck - dr nr 805 | 0+000 - 1+037 | V | 1,037 |
| Łączna długość odcinków | | | | | 106,105 |

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a

tel. 22 756-78-33, fax 22 757 05 24,

Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka km |
|--------------------------------|----------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 683 | Prażmów (dr. 722) - Wola Prażmowska - Wola Wągorodzka - Kamionka - Uwielin - Duchowne - Gabrielin - Julianów - Czachówek Wsch. - Sobików-Dębówka (dr. kr. Nr 50) | 0+000 ÷ 7+909 | IV | 7,909 |
| | | | 7+909 ÷ 12+656 | V | 4,747 |
| | | | 12+656 ÷ 14+053 | VI | 1,397 |
| | | | 14+053 ÷ 14+662 | VI | 0,609 |
| | | | 14+662 ÷ 15+886 | VI | 1,224 |
| | | | 15+886 ÷ 17+800 | VI | 1,914 |
| | | | 17+800 ÷ 21+409 | V | 3,609 |
| 2 | 712 | (dr.721) Habdzin - Gassy- rz. Wisła | 0+000 ÷ 3+860 | V | 3,860 |
| 3 | 721 | Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła | 0+480 ÷ 3+350 | III | 2,870 |
| | | | 4+180 ÷ 13+207 | | 9,027 |
| | | | 13+207 ÷ 15+532 dw | | 2,325 |
| | | | 13+207 ÷ 22+452 | | 9,245 |
| | | | 22+452 ÷ 27+217 | IV | 4,765 |
| | 722 | Piaseczno-Lesznowola -Grójec | 5+703 ÷ 19+932 | IV | 14,229 |
| 5 | 724 | Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria | 10+751 ÷ 13+049 | III | 2,298 |
| | | | 10+751 ÷ 12+130 dw | III | 1,379 |
| | | | 13+049 ÷ 26+647 | III | 13,598 |
| 6 | 734 | Baniocha -Kawęczyn -Dębówka -rz. Wisła -Nadbrzeż -Otwock- Wielki- Wygoda-dr. 801 | 0+000 ÷ 1+893 | IV | 1,893 |
| | | | 3+700 ÷ 6+619 | V | 2,919 |
| | | | 6+619 ÷ 7+310 | VI | 0,691 |
| 7 | 778 | stacja kol. Tarczyn - dr. kr. nr 7 | 0+000 ÷ 0+565 | IV | 0,565 |
| 8 | 868 | Słomczyn - Cieciszew - Imelin -Gassy | 0+000 ÷ 5+168 | V | 5,168 |
| 9 | 873 | Pilawa- Zalesie Górne | 0+000 ÷ 3+670 | IV | 3,618 |
| 10 | 876 | Chudolipie (dr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. nr 722) | 7+083 ÷ 25+034 | IV | 17,951 |
| 11 | dawna DK79 | Góra Kalwaria | 27+043÷28+844 | III | 1,801 |
| | dawna dp 2824W | Zalesie Górne | 0+000÷2+458 | IV | 2,519 |
| | dawna dp 2825W | Zalesie Górne | 2+458÷3+757 | IV | 1,287 |
| Łączna długość odcinków | | | | | 123,417 |

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

AZ 2022/2023

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

| | |
|--|---|
| Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno – Pan Tadeusz Marek Płaczek | tel. (022) 779 24 87 tel. kom. 0 882 016 173 |
| Kierownik Wydziału Technicznego Lidia Sokół | tel. kom. 0 608 336 460 |
| Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku | tel./fax (022) 779 30 20, (022) 779 30 29 |
| Obwód Drogowy w Piasecznie | tel. (022) 756 78 33 fax (022) 757 05 24 |
| Kierownik Obwodu w Otwocku - Paweł Floriańczyk | tel. kom. 0 604 529 177 |
| Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss | tel. kom. 0 602 235 796 |