

SCHEMAT UKŁADANIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH



UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m

Jednostka projektowa
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
Biuro/ adres do korespondencji: pawła Kasprowicza 103/4 01-823 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 704 056; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor
ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Nazwa inwestycji

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2838W i Nr 2837W wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m. Głosków, gm. Piaseczno.

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Nr tomu	Tytuł
II.4	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projektant	mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ/0059/POOS/12	
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09	

Nazwa rysunku	Nr rysunku
Profil podłużny przebudowywanych sieci i przyłączy wodociągowych	2020-23_PAB-W-P-001-02

Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
12.2021		2020-23	-