



# SCHEMAT UŁOŻENIA GAZOCIĄGU PROJEKTOWANEGO z PE



- 1-warstwy konstrukcyjne wg. projektu drogowego
- 2-zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
- 3-ochronna warstwa piasku w miejscu występowania gruntów twardych (głina)-nasyпка grubości minimum 10 cm
- 4-warstwa wyrównawcza z piasku-podsypka gr.min 10 cm
- 5-taśma ostrzegawcza preforowana żółta
- 6-gazociąg
- 7-Kabel DY-1,5mm

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewodu.  
 Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej: 40 cm.  
 Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć przez deskowaniem.

Jednostka projektowa <b>VIVALO</b> VIVALO sp. z o.o. ul. J.P Woronicza 78/13 02-640 Warszawa Biuro i adres do korespondencji: Jana Kasprzowicza 103/4 01-823 Warszawa www.vivalo.pl e-mail: biuro@vivalo.pl tel.: 502 709 556; 501 535 767 fax.: 22 207 25 90				
Inwestor  ZARZĄD POWIATU PIASECYŃSKIEGO ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno				
Nazwa inwestycji Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2838W i Nr 2837W wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m. Głusków, gm. Piaseczno.				
Stadium <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>				
Nr tomu <b>II.5</b>	Temat <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY</b>			
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Funkcja Projektant	Imię i Nazwisko mgr inż. Grzegorz Gliński	Nr uprawnień MAZ/0059/POOS/12	Podpis
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ/0422/POOS/09	
Nazwa rysunku Schemat ułożenia gazociągu w wykopie			Nr rysunku 2020-23_PAB-G-SCH-001-01	
Data 12.2021	Skala		Nr projektu 2020-23	Nr rewizji ---