



UWAGI.

- Konieczna wymiana gruntu nasypowego na grunt niespoisty w miejscach występowania nasypu niekontrolowanego i innych gruntów niestabilnych.
- W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu pompy do niższej położonych odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji deszczowej należy ten fakt uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji deszczowej. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zbudować igłofiltrę a przejętą wodę odpompowywać doistniejących odcinków czynnej sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku ich braku do rowów przydrożnych, nie naruszając interesów osób trzecich.
- W miejscu skrzyżowań istn. uzbrojenia wykonane wykopy kontrolne i sprawdzić rzeczywiste posadowienie istn. uzbrojenia. W przypadku kolizji należy istn. uzbrojenie przebudować lub/i zabezpieczyć rurami osłonowymi. Sposób przebudowy czy zabezpieczenia uzgodnić z projektantem.



POZIOM PORÓWNAWCZY
95.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU		107.75	107.75	Proj. nawiertka wodoc. z opaską dn150/DN32 Proj. połączenie z przewodem ø150, Rz.o.=106.05 Korek zaślepiający dn40PE Proj. zasuwa DN32 Istn. ogrodzenie Granica działki nr 12/62
RZĘDNA TERENU ISTN.		107.75	107.73	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		106.05	107.73	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.70	1.68	
SPADKI, DŁUGOŚCI		1.56m	3‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		dn40 PE100 SDR11		
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.56	
	N1	z11		
	N2	z12		
	N3	z13		
	N4	z14		
	N5	z15		

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
 REM PROJEKT biuro projektów drogowych		BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuski 5; 05-500 Piaseczno	
Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa i budowa dróg; ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.			
Element opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY). BRANŻA SANITARNA.		Data: 06.2022 r.
Tytuł rysunku:	PROFIL ODGAŁĘŻEŃ WODOCIĄGOWYCH (PRZYLEGAJĄCY DO GRANIC DZIAŁEK)		Specjalność: sanitarna
Funckja:	Inżn i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Zbigniew Sitek	sanitarna	578/01
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Chmurkowska	sanitarna	SLK/4579/P005/13