


WARIANT I. OSADNIK BETONOWY DN500
Z WPUSTEM ULIČNYM TYPOWYM I OSADNIKIEM



Objaśnienia:

Elementy prefabrykowane betonowe lub żelbetonowe z betonu klasy min. C40/50 wodoszczelne (W8), matonasiqikliwe (nw<5%), mrozooodporne (F–150):

1. Ruszt wpustu ulicznego żeliwnego kl. D400 wg PN-EN 124:2000 o wym.: 620x420mm z rysztem uchylnym na zawiasach.


3. Pierścien oddciążający PO-114p
4. Rura bez stopki Ø500 L=25cm
5. Krag betonowy z wylotem KW-50
6. Płyta fundamentowa F-75
7. Podsyпка piaskowa gr. 200mm

H – Zagłębienie przykanalika,

 $R_t - R_{\text{zędna terenu}},$

Rn.dr. – Rzędna proj. niwelety zjazdu

UWAGA! 1. WYMIARY PODANO W cm

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
 REM PROJEKT biuro projektów drogowych		REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. Jana Brzechwy 16 96-100 Skiermiewice	
Nazwa obiektu budowlanego:		BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno	
Rozbudowa i budowa drogi: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego.			
Element opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY).	Data:	Nr rysa:
Typu rysunku:	BRANŻA SANITARNA. OSADNIK BETONOWY DN500 Z WPUSTEM ULICZNYM	06.2022 r.	S-6
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność: sanitarna	Skala: —
Projektant	mgr inż. Zbigniew Sitek	Specjalność: sanitarna	Nr uprawnień: 578/01
Sprawdzający	mgr inż. Joanna Chmurska	Specjalność: sanitarna	Podpis: SLK/A579/P005/13