



# Gmina Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

tel.: 22 701 75 00

fax: 22 756 70 49

urząd@piaseczno.eu

## PRZEDMIAR ROBÓT

DLA INWESTYCJI:

REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZABYTKOWEJ WILLI  
„DOM ZOŚKI” WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWĄ I REMONTEM  
ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĄ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE  
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

05-500 Piaseczno, ul. Królowej Jadwigi 11, dz. nr ewid. 53, obręb 0050 Piaseczno, jednostka  
ewidencyjna 141804\_4 Piaseczno

### PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA W TORZE LINII NAPOWIETRZNEJ nN 4xAL35

**EMGIEprojekt Sp. z o.o.**

25-342 Kielce, ul. Mazurska 14; tel: 41-343-27-00, fax: 41-344-19-91, e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

Sporządził:	Podpis
Piotr Kuchniak	

---

**PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA  
W TORZE LINII NAPOWIETRZNEJ nN 4xAL35  
ZASILANEJ ZE STACJI 02-0523**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45113000-2 Roboty na placu budowy  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZABYTKOWEJ WILLI "DOM ZOŚKI" WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWĄ I REMONTEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĄ PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE  
ADRES INWESTYCJI : 05-500 Piaseczno, ul. Królowej Jadwigi 11, dz. nr ewid. 53, obręb 0050 Piaseczno, jednostka ewidencyjna 141804\_4 Piaseczno  
INWESTOR : Gmina Piaseczno  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kuchniak  
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-25

---

WYKONAWCA :



Data opracowania  
2022-04-25

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ nN	1	7
2	PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV	8	16

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45113000-2</b>	<b>DEMONTAŻ LINII NAPIOWIETRZNEJ nN</b>			
1	KSNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
d.1	0901-08				
	analogia				
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNNR-W 9	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu - zwolnienie naciągu	km		
d.1	0903-05				
	analogia				
		0,08	km	0,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,080</b>
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa oświetleniowa	szt.		
d.1	1004-02				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNP 18	Demontaż przewodów przyłączy i przerzutów o przekroju do 35 mm2 na wysokości powyżej 8 m przy użyciu słupolazów, z drabiny przenośnej lub na samochodzie. Długość przyłącza do 20 m. 4 przewody.	przył.		
d.1	0819-02.05				
	analogia				
		2	przył.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNNR 9	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
d.1	0702-05				
	analogia				
		1	przył.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNP 18	Demontaż przewodów i linek o przekroju 16 mm2 z izolatorów na wysokości powyżej 4 m. Rozpiętość przęsła 6-15 m.	m		
d.1	0817-05.02				
	analogia				
		13	m	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
7	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03				
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>	<b>45231400-9</b>	<b>PRZEBUDOWA LINII NAPIOWIETRZNEJ nN-0,4kV</b>			
8	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow		
d.2	1401-01		stanow		
		1		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNNR 5	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2		
d.2	1415-02				
		1,06	m2	1,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,060</b>
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.2	0901-02				
		1	słup	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNNR 5	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - AL 35mm2, 25mm2	km/1 przew.		
d.2	0904-01				
	analogia				
		0,08	km/1 przew.	0,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,080</b>
12	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN	szt.		
d.2	0902-02				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 5-10	Montaż przyłączy lub przerzutów ręcznie (przewód izolowany-samonośny o przekroju do 4x25 mm2) dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m - budowa nowego	przył.		
d.2	0906-02 z.o.				
	3.1.				
	analogia				
		2	przył.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KSNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	1004-01				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNKRB 5	Montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego	szt.		
d.2	0704-01				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>