

"ULICA PTAKÓW LEŚNYCH W JASTRZĘBIU I W ŻABIEŃCU" - ETAP IV

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Załącznik E4-5

L.p.	Element	j.m.	Przedmiar
Istniejące nawierzchnie do rozbiórki	<u>Nawierzchnia asfaltowa ul. Ptaków leśnych do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia asfaltowa śr. gr. 13 przeznaczona do frezowania	m ²	3 917
	- podbudowa z kruszywa łamanego przeznaczona śr. gr. 17 cm przeznaczona do rozbiórki:		3 917
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Granicznej (KDL) do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia asfaltowa śr. gr. 9 przeznaczona do frezowania	m ²	86
	- podbudowa z kruszywa łamanego przeznaczona śr. gr. 20 cm przeznaczona do rozbiórki:		86
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Turawki (KDW) do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia asfaltowa śr. gr. 9 przeznaczona do frezowania	m ²	77
	- podbudowa z kruszywa łamanego przeznaczona śr. gr. 20 cm przeznaczona do rozbiórki:		77
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Polnych traw (KDD) do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia asfaltowa śr. gr. 9 przeznaczona do frezowania	m ²	65
	- podbudowa z kruszywa łamanego przeznaczona śr. gr. 20 cm przeznaczona do rozbiórki:		65
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Granicznej (KDL) z tłucznia do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm	m ²	127
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Jastrzębska (KDD) z tłucznia do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm	m ²	110
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Świerszcza (KDD) z tłucznia do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm	m ²	44
	<u>Nawierzchnia drogi podporządkowanej ul. Leśnych Ziół (KDW) z tłucznia do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm	m ²	70
	<u>Nawierzchnia zjazdów z tłucznia śr. gr. 20cm do rozbiórki:</u>	m ²	287
	<u>Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kostki betonowej	m ²	399
	- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm		399
	<u>Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni betonowej do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia betonowa śr. gr. 15 cm	m ²	57
	- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm		57
	<u>Nawierzchnia zjazdów z płyt ażurowych do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z płyt ażurowych	m ²	35
	- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm		35
	<u>Nawierzchnia z płyt betonowych do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z płyt betonowych gr. 15 cm	m ²	10
	- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm		10
	<u>Nawierzchnia kostki betonowej do rozbiórki:</u>		
	- nawierzchnia z kostki betonowej	m ²	109
	- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 15 cm		109
	2.1 Krawężnik betonowy wystający 20x30x100 [cm] do rozbiórki	mb	72
	2.2 Krawężnik betonowy "na płask" 20x30x100 [cm] do rozbiórki	mb	16
	2.3 Krawężnik betonowy obniżony 15x30x100 [cm] do rozbiórki	mb	1 438
	2.4 Obrzeże betonowe 8x30x100 [cm] do rozbiórki	mb	213
	Ogrodzenie z siatki stalowej w stanie istniejącym do rozbiórki w obrębie nieruchomości:		
	Działka nr: 150, 146	mb	77
	Działka nr: 35		4
	Działka nr: 36.2		56
	Działka nr: 42/10		4
	Działka nr: 39/1		75

"ULICA PTAKÓW LEŚNYCH W JASTRZĘBIU I W ŻABIEŃCU" - ETAP IV

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Załącznik E4-5

L.p.	Element	j.m.	Przedmiar
Istniejące elementy liniowe do rozbiórki	Działka nr: 39/2		41
	Działka nr: 43/3		1
	Działka nr: 49/6		35
	Suma długości siatki stalowej do rozbiórki:		292
	Ogrodzenie z pręseł stalowych w stanie istniejącym do rozbiórki w obrębie nieruchomości:	mb	
	Działka nr: 35		7
	Działka nr: 43/3		5
	Suma długość pręseł stalowych do rozbiórki:		13
	Ogrodzenie z pręseł stalowych na podbudowie betonowej w stanie istniejącym do rozbiórki w obrębie nieruchomości:		
	Działka nr: 35		
	- długość pręseł stalowych	mb	46
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	3
	Działka nr: 43/3		
	- długość pręseł stalowych	mb	32
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	2
	Działka nr: 51/6		
	- długość pręseł stalowych	mb	6
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	1
	Suma długość pręseł stalowych do rozbiórki:	mb	84
	Suma objętości podbudowy betonowej do rozbiórki:	m ³	6
	Ogrodzenie z pręseł stalowych na podbudowie betonowej ze słupkami betonowymi w stanie istniejącym do rozbiórki w obrębie nieruchomości:		
	Działka nr: 42/5		
	- długość pręseł stalowych	mb	20
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	4
	- objętość słupków betonowych	m ³	5
	Działka nr: 53/28, 53/33		
	- długość pręseł stalowych	mb	53
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	7
	- objętość słupków betonowych	m ³	2
	Działka nr: 54/29		
	- długość pręseł stalowych	mb	4
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	1
	- objętość słupków betonowych	m ³	1
	Działka nr: 56/32		
	- długość pręseł stalowych	mb	9
	- objętość podbudowy betonowej	m ³	2
	- objętość słupków betonowych	m ³	1
	Suma długość pręseł stalowych do rozbiórki:	mb	86
	Suma objętości podbudowy betonowej do rozbiórki:	m ³	13
	Suma objętości słupków betonowych do rozbiórki:	m ³	8
	Ogrodzenie betonowe w stanie istniejącym do rozbiórki w obrębie nieruchomości:		
	Działka nr: 34/4	m ³	3
	Działka nr: 35		8
	Działka nr: 43/4		10
	Suma objętości betonu do rozbiórki:		21
3.1	<u>Istn. wiata przystankowa do rozbiórki</u>	szt.	2

"ULICA PTAKÓW LEŚNYCH W JASTRZĘBIU I W ŻABIEŃCU" - ETAP IV

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

Załącznik E4-5

L.p.	Element	j.m.	Przedmiar
Inne istniejące elementy do rozbiórki	<u>Istn. kojec dla psa z ogrodzeniem i zadaszeniem do rozbiórki w km 0+771:</u>		
	- Ogrodzenie z siatki stalowej do rozbiórki	mb	16
	- zadaszenie kojca do rozbiórki	m ²	14
	<u>Istn. wiata smietnikowa z ogrodzeniem i zadaszeniem do rozbiórki w km 0+898.50:</u>		
	- Ogrodzenie z siatki stalowej do rozbiórki	mb	7
	- zadaszenie wiaty do rozbiórki	m ²	2
	<u>Istn. próg zwalniający o nawierzchni z kostki betonowej do rozbiórki w km:</u>		
	- 0+827	m ²	9,8
	- 1+050.50		9,4
	- 1+286		9,6
	<u>Suma powierzchni progów zwalniających do rozbiórki:</u>		28,8
	<u>Wyspa kanalizująca, przykręcana ze znakiem C-9 i U-5a do rozbiórki w km 1+038 oraz 1+076:</u>	szt.	2