




Szczegóły "2.4H" szt.1
1:10




Szczegóły "2.10H" szt.1




Szczegóły
T:10
"2.8H" szt.2
długość 11T




Szczegóły "2.7H" szt.2




Szczegół "2.9H" szt.6




Szczegół "2.5H" szt.1




Przekrój 1-1




Przekrój 2-2¹





Przekrój 1-1



Szczegół "2.6H" szt.1



Przekrój 1-1

[illegible]

1. Projekt konstrukcji rozprawy z projektem architektonicznym i projektem instalacyjnym.
2. Rozprawy z rysunkami:
 - zestawionymi konstrukcji drewnianych
 - szalunkowymi stropów
3. W przypadku braku domu elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
4. Zabezpieczenie opłowie i biologiczne drewno w formie natrysku bądź kapieci bezbarwnym preparatem do osiągnięcia klasy NRO B-SI, do wg PN-EN 13501-1+A1.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne staliowych elementów łącznikowych poprzez ocynkowanie.
6. Oznaczenie szczegółów na rysunku P2001_Pw_K_P_L1_4601
7. Blachy lakierowane na kolor zgodny z projektem architektury

DZMIGARY DACHOWE	Drewno GL30c
SŁUPY	Drewno GL30h
SIĘCZNA	Drewno GL24
PŁYTY CLT	Drewno GL24
BEŁKI STROPODACHU W POZ. +5,100	Drewno GL30c
DREWNIO LITE	Drewno C24