

sekcja A

Y
X

Zbrojenie uprzywilejowane kierunek X

Otulenie zbrojenia:
strop – 20mm do krawędzi
belki – 30mm do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Beton C30/37

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Plynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 97 lok. 8, 00-017 Warszawa
tel. +48 22 833 13 66
e-mail: kip@kip-sieve.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KkonstrukcJA

NAZWA ARKUSZA
Rzut poziomu 0 - Sekcja C. Zbrojenie górne - dozbrojenia kierunek Y

FAZA	PW	SKALA	1:50
DATA	10.01.2022	FORMAT	A0

PROJEKTANT
dr inż. Piotr Piachowski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. Nr 6/394

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr Kapela
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. nie 01/293

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR CIĄGŁY	REWIZJA
P2001	PW	K	P	L0	4221	-