







Zbrojenie uprzywilejowane kierunek X

Otulenie zbrojenia:
strop – 20mm do krawędzi
belki – 30mm do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Schemat dozbrojenia krawędzi otworów



Beton C30/37

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA P2PA P2PA Sp. z o.o. Rynek 25 50-101 Wrocław biuro@p2pa.pl	INWESTOR Piaseczno Gmina Piaseczno ul.Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	BRANŻA Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP sp. z o.o. ul. Krzesiwo 57 bud. B, 03-217 Warszawa tel. +48 22 833 13 88 e-mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA ARKUSZA
Rzut poziomu 0 - Sekcja C. Zbrojenie dolne

FAZA: PW	SKALA: 1:50
DATA: 10.01.2022	FORMAT: A0
PROJEKTANT: dr inż. Piotr Pachowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. SI-8/94	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kapela uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. NIe-103/93

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR CIĄGŁY	REWIZJA
P2001	PW	K	P	L0	4218	-