Szczegół "3.1H" szt.8 1:10



Przekrój 1–1 1:10



Przekrój 2–2 1:10



Szczegół "3.2H " szt.27

oparcie dźwigara dachowego na słupie

1:10



1–1 1:10



Szczegół "D" 1:10



Przekrój 3–3 1:10



Szczegół "3.3H" szt.28 1:50



Przekrój 1–1 1:50



Przekrój 2–2 1:50



Szczegół "3.4H" szt.4 1:10



1–1 1:10



Szczegół "4H" 1:10



Przekrój 1–1 1:10



UWAGI

1. Projekt konstrukcji rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi.
2. Rozpatrywać z rysunkami:
   – zestawieniowymi konstrukcji drewnianych
   – szalunkowymi stropów
3. W przypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
4. Zabezpieczenie ogniowe i biologiczne drewna w formie natrysku bądź kąpieli bezbarwnym preparatem dla osiągnięcia klasy NRO B–S1,d0 wg PN–EN 13501–1+A1.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów łącznikowych poprzez ocynkowanie.
6. Oznaczenie szczegółów na rysunku P2001_PW_K_P_R_4602
7. Blachy lakierować na kolor zgodny z projektem architektury

DŹWIGARY DACHOWE	Drewno GL30c
SŁUPY	Drewno GL30h
STĘŻENIA	Drewno GL24
PŁYTY CLT	Drewno GL24
BELKI STROPODACHU W POZ. +5.100	Drewno GL30c
DREWNO LITE	Drewno C24

Łączniki stalowe ze stali S355
Śruby łączące ściągi klasy 8.8

±0,000=102,80 mnpm

ORIENTACJA



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP sp. z o.o.
ul. Książęca 57 lok. 8, 01-217 Warszawa
tel. +48 22 333 13 88
e-mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA ARKUSZA
Szczegół połączenia belek ruszto dachowego w poziomie +9.900.Szczegół "3.1H", "3.2H", "3.3H", "3.4H", "4H".

FAZA	PW
SKALA	1:10
DATA	10.01.2022
FORMAT	A0

PROJEKTANT: dr inż. Piotr Pachowski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. St-6184

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kapela
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. WA-3559/B

OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Dorota Zakrzewska

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR.DODAŁY	REWIZJA
P2001	PW	K	D	R	4609	-