Szczegół "1.4H" (11–11) szt.5

Posadowienie słupa głownego na stropie w poziomie −0.200m

1:10



Szczegół "1.6H" (11–11) szt.1

Posadowienie słupa głownego na stropie w poziomie −0.200m

1:10



Szczegół "1.7H" (3–3) szt.3

Posadowienie słupa na stopie fundamentowej w poziomie −0.200m



Przekrój 2–2

1:10



Przekrój 1–1

1:10



Szczegół "1.5H" (3–3) szt.8

Posadowienie słupa głownego na stropie w poziomie −0.200m

1:10



Szczegół "1.8H" szt.1

Posadowienie słupa na stopie fundamentowej w poziomie −0.200m



Przekrój 1–1

1:10



UWAGA:
Stopa słupa zamkn
zgodnie z rysunkar

Przekrój 9–9

1:10



Przekrój 10–10

1:10



Przekrój 1–1

1:10



Przekrój 2–2

1:10



UWAGI

1. Projekt konstrukcji rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi.
2. Rozpatrywać z rysunkami:
   – zestawieniowymi konstrukcji drewnianych
   – szalunkowymi stropów
3. W przypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
4. Zabezpieczenie ogniowe i biologiczne drewna w formie natrysku bądź kąpieli bezbarwnym preparatem dla osiągnięcia klasy NRO B–S1,d0 wg PN–EN 13501–1+A1.
5. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów łącznikowych poprzez ocynkowanie.
6. Oznaczenie szczegółów "1H" do "1.8H" na rysunku P2001_PW_K_D_R_4600
7. Blachy lakierować na kolor zgodny z projektem architektury

DŹWIGARY DACHOWE	Drewno GL30c
SŁUPY	Drewno GL30h
STĘŻENIA	Drewno GL24
PŁYTY CLT	Drewno GL24
BELKI STROPODACHU W POZ. +5.100	Drewno GL30c
DREWNO LITE	Drewno C24

Łączniki stalowe ze stali S355
Śruby łączące ściągi klasy 8.8

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P2PA Sp. z o.o., Rynek 29, 50-101 Wrocław, biuro@p2pa.pl	INWESTOR: Gmina Piaseczno, ul.Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno	BRANDA: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych, KIP sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 57 lok.8, 01-017 Warszawa, tel. +48 22 622 13 00, e-mail: kip@kip-inwest.pl

PROJEKT	CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE
BRANDA	KONSTRUKCJA
NAZWA ARKUSZA	Szczegóły posadowienia słupa GLT na stropie w poz.-0.200m.Szczegóły "1.4H" do "1.8H"
FAZA	PW / SKALA 1:10
DATA	10.01.2022 / FORMAT A0
PROJEKTANT	dr inż. Piotr Pachowski
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Kapela
	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. Nr DLS/024
	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno bez ograniczeń upr. Nr PKOŚ/0063
OPRACOWANIŁ	mgr inż. Dorota Zakrzewska

NR RYSUNKU						
P2001	PW	K	D	L0	4604	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR RYSUNKU	REWIZJA