





Zbrojenie uprzywilejowane kierunek X

Otulenie zbrojenia:
strop – 20mm do krawędzi
belki – 30mm do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zagiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40d.

Schemat dozbrojenia krawędzi otworów





Beton C30/37

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA **P2PA** **P2PA Sp. z o.o.** Rynek 25 50-101 Wrocław biuro@p2pa.pl	INWESTOR **Piaseczno** **Gmina Piaseczno** ul.Kościuszki 5 05-500 Piaseczno	BRANŻA Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP sp. z o.o. ul. Kolejowa 57 bud. B, 01-217 Warszawa tel. +48 22 833 33 88 e-mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA ARKUSZA
Rzut poziomu 0- Sekcja A. Zbrojenie dolne

FAZA	PW	SKALA	1:50
DATA	10.01.2022	FORMAT	A0
PROJEKTANT	dr inż. Piotr Pachowski uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. SI-6384	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Kapela uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń upr. Wlk-33/93

OPRACOWUJĄCY
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR LOKALNY	REWIZJA
P2001	PW	K	P	L0	4210	-