sekcja C

sekcja B



Y

X

Zbrojenie uprzywilejowane kierunek X

Otulenie zbrojenia:

góra płyty – 30mm (XC3)
do krawędzi pręta

dół płyty – 40mm
do krawędzi pręta

otulina boczna – 40mm
do krawędzi pręta

Uwagi:
1. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.
2. Wymiary strzemion podano w obrysie wewnętrznym, pozostałych prętów zogiętych w obrysie zewnętrznym.

3. Minimalne zakłady zbrojenia – 40ϕ.



Beton C30/37 W8

Klasy ekspozycji:
Konstrukcja nośna budynku–słupy, ściany, stropy – XC1
Konstrukcja nośna hali basenowej – XD1
Pomieszczenia technologiczne – XD1
Zbiorniki na wodę – XC2
Niecki basenów – XD2
Płyta fundamentowa – XA1 (spód), XC3 (wierzch)

Stal A–IIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P2PA
P2PA Sp. z o.o.
Rynek 25
50-101 Wrocław
biuro@p2pa.pl

INWESTOR
Piaseczno
Gmina Piaseczno
ul.Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

BRANŻA
Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych
KIP Sp. z o.o.
ul. Krakowska 5/7 bud. III, 01-317 Warszawa
tel. +48 22 633 13 68
e-mail: kip@kip.waw.pl

PROJEKT
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA ARKUSZA
Rzut poziomu -1 - Sekcja A. Zbrojenie dolne - siatka podstawowa

FAZA	SKALA
PW	1:50
DATA	FORMAT
10.01.2022	A0

PROJEKTANT: dr inż. Piotr Pachowski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. bk-8184

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Kapela
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. WA-332/93

OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Agata Zając-Szarwacka
mgr inż. Michał Dyszkiewicz

NR RYSUNKU

P2001	PW	K	P	U1	4110	-
NR PROJEKTU	FAZA	BRANŻA	RODZAJ RYS.	PIĘTRO	NR ciągły	REWIZJA