



Przekrój 2-2

1:50




Przekrój 3-3

1:50




Przekrój 1-1

1:50



Przekrój 4-4

1:50



UWAGI

1. Projekt konstrukcji rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami instalacyjnymi.
2. Rozpatrywać z rysunkami:
 - rysunek szalunkowy stropów
 - rysunki konstrukcji drewnianych
3. W wypadku braku domiaru elementu do osi modularnej, należy przyjąć, że jest on usytuowany symetrycznie względem tej osi.

Zabezpieczenie ogniowe i biologiczne drewna w formie natrysku bądź kąpeli bezbarwnym preparatem dla osiągnięcia klasy NRO B-S1,d0 wg PN-EN 13501-1+A1.
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów łącznikowych poprzez ocynkowanie.


DŹWIGARY DACHOWE
SŁUPY
STĘŻENIA
PŁYTY CLT
BELKI STROPODACHU W POZ. +5.05
SŁUPKI, RYGLE, ZASTRZAŁY ŚCIAN

Drewno GL30c
Drewno GL30h
Drewno GL24
Drewno GL24
Drewno GL24
Drewno C24

Łączniki stalowe ze stali S355
Śruby łączące ściągły klasy 8.8

Beton C30/37 W8
Stal A-IIIIN (B500SP)

±0,000=102,80 mnpm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA P2PA P2PA Sp. z o.o. Rynek 52 56-101 Wrocław biuro@p2pa.pl	INWESTOR Piaseczno Gmina Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-600 Piaseczno	BRANŻA KIP Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych ul. Kościuszki 5 05-600 Piaseczno tel. +48 22 653 11 88 e-mail: biuro@kip.pl
PROJEKT CENTRUM SPORTU – BĄSEN W PIASECZNO	BRANŻA KONSTRUKCJA	SKALA 1:50; 1:20; 1:10
NAZWA WZROZU Szczegółowe pod trybunami w osi 1-17-8. Przekroje, detale.	FAZA PW	DATA 10.01.2022
PROJEKTANT mgr inż. Piotr Pachowski	SPRACOWUJĄCY mgr inż. Piotr Pachowski	DATA 10.01.2022
OPRACOWUJĄCY mgr inż. Agnieszka Zając-Szarawska mgr inż. Marcin Dykiewicz	OPRACOWUJĄCY mgr inż. Agnieszka Zając-Szarawska mgr inż. Marcin Dykiewicz	OPRACOWUJĄCY mgr inż. Agnieszka Zając-Szarawska mgr inż. Marcin Dykiewicz
WYKONAWCA P2001	WYKONAWCA PW	WYKONAWCA K
WYKONAWCA D	WYKONAWCA L0	WYKONAWCA 4615
WYKONAWCA -	WYKONAWCA -	WYKONAWCA -