

P2001_PL_ZALACZNIK 1_ZESTAWIENIE ODWODNIEN LINIOWYCH CZESCI BASENOWEJ (POZIOM +1 , 0)

Lp	Pełny opis	Ilość
Odwodnienie szczelinowe		
Odwodnienie nr 5		
1	kanal szczelinowy W50/8 L10804/10774 H=140/85 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
2	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa M125, stal 1.4404	1
3	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
4	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 6		
5	kanal szczelinowy W50/8 L5666/5636 H=140/111 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
6	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
7	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
8	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 7		
9	kanal szczelinowy W50/8 L8746/8716 H=140/96 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
10	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
11	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
12	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 8		
13	kanal szczelinowy W50/8 L12262/12232 H=140/79 , 1xgóra 200x200, krawędź po płytki, EN1433, stal 1.4404	1
14	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
15	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
16	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 9		
17	kanal szczelinowy W50/8 L26013/25983 H=140/76 , 2xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
18	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
19	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	2
20	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	2
Odwodnienie nr 10		
21	kanal szczelinowy W50/8 L22607/22577 H=140/78 , 2xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
22	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
23	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	2
24	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	2
Odwodnienie nr 12		
25	kanal szczelinowy W50/8 L3001/2971 H=140/125 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
26	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
27	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
28	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 13		
29	kanal szczelinowy W50/8 L3139/3109 H=140/120 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
30	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
31	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
32	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
Odwodnienie nr 14		

33	kanal szczelinowy W50/8 L10248/10218 H=140/89 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
34	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
35	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
36	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
	Odwodnienie nr 15	
37	kanal szczelinowy W50/8 L12210/12180 H=140/79 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
38	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
39	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
40	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
	Odwodnienie nr 16	
41	kanal szczelinowy W50/8 L3140/3110 H=140/122 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
42	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
43	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
44	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	1
	Odwodnienie nr 17	
45	kanal szczelinowy W50/8 L2998/2968 H=140/125 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
46	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
47	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	1
	Odwodnienie nr 18	
49	kanal szczelinowy W50/8 L22803/22773 H=140/85 , 2xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
50	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
51	Wpust 2cz DN100 V koł2 syfon stal 1.4404	2
52	Kosz osadczy do krócca 142mm stal 1.4404	2
	Odwodnienie nr 19	
53	kanal szczelinowy W50/8 L2290/2260 H=140/129 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
54	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
55	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
56	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 20	
57	kanal szczelinowy W50/8 L1115/1085 H=140/130 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
58	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
59	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
60	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 21 i 22	
61	kanal szczelinowy W50/8 L4622/4592 H=140/95 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	2
62	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
63	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	2
64	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	2
	Odwodnienie nr 25	
65	kanal szczelinowy W50/8 L1255/1225 H=140/134 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
66	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
67	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
68	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 26	

69	kanal szczelinowy W50/8 L4622/4592 H=140/123 , 2xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
70	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
71	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	2
72	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	2
	Odwodnienie nr 27	
73	kanal szczelinowy W50/8 L4635/4605 H=140/123 , 2xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
74	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
75	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	2
76	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	2
	Odwodnienie nr 28	
77	kanal szczelinowy W50/8 L14830/14800 H=140/66 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
78	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
79	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	2
80	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	2
	Odwodnienie nr 29	
81	kanal szczelinowy W50/8 L2162/2132 H=140/129 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
82	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
83	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
84	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 30	
85	kanal szczelinowy W50/8 L1930/1900 H=140/131 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
86	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
87	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
88	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 34	
89	kanal szczelinowy Modularl 8 W50/8 L3310/3280 H=140/116 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
90	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
91	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
92	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 37	
93	kanal szczelinowy W50/8 L10830/10800 H140/83 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
94	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
95	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
96	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 38	
97	kanal szczelinowy W50/8 L2062/2032 H=140/129 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
98	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
99	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
100	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 39	
101	kanal szczelinowy W50/8 L1930/1900 H=140/131 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
102	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
103	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
104	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1

	Odwodnienie nr 41	
105	kanal szczelinowy W50/8 L913/883 H=140/136 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
106	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
107	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
108	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 42	
109	kanal szczelinowy W50/8 L1271/1241 H=140/134 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
110	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
111	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
112	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 44 i 45	
113	kanal szczelinowy W50/8 L1240/1210 H=140/134 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	2
114	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	2
115	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	2
116	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	2
	Odwodnienie nr 47	
117	kanal szczelinowy W50/8 L11080/11050 H=140/81 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
118	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
119	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
120	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienie nr 48	
121	kanal szczelinowy Modular 8 W50/8 L6174/6144 H=140/95 , 1xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1433, stal 1.4404	1
122	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	1
123	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	1
124	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	1
	Odwodnienia nr 1/2/3/4	
125	kanal szczelinowy W50/8 L96654/96648 H=140/90 E25,5, D125 F50, 8xgóra 200x200, krawędź pod płytki, EN1253, stal 1.4404	1
126	pokrywa szczeliowa W168 L168 E25, FHD, klasa. M125, stal 1.4404	8
127	Wpusty142 - 2cz DN70 V koł2 syfon stal 1.4404	8
128	Kosz osadczy do krócca 142mm AISI 316	8
	Odwodnienie prysznicowe	
	Odwodnienia nr 32/33/35/36/40	
129	odwodnienie prysznicowe W90/84 L700 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierze poziomy, ruszt stal 1.4404	5
	Odwodnienie nr 49	
130	odwodnienie prysznicowe W90/84 L1550 1x D75/50 poziomy + zasyfonowanie, kołnierze poziomy, ruszt Quadrato stal 1.4404	1
	Odwodnienia nr 43/53/54	
131	odwodnienie prysznicowe W90/84 L1650 1x D75/50 + zasyfonowanie, kołnierze poziomy, ruszt stal 1.4404	3