



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

OŚR.271.7.2024.KR

Piaseczno,

2024 -06- 2 5

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 31 maja 2024 r. na zrealizowanie zadania pod nazwą **System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza**.

Przedłużenie terminu składania ofert i aktualizacja zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 4 – wzoru umowy

W nawiązaniu do pytań i podnoszonych uwag z dnia 11 czerwca 2024 r. do zapytania ofertowego, Zamawiający aktualizuje zapytanie ofertowe i Załącznik nr 4 – wzór umowy oraz przedłuża termin składania ofert do dnia3 lipca..... 2024 r. do godz. 16.00.

Przedłużenie terminu składania ofert podyktowane jest niezbędnym dodatkowym czasem na wprowadzenie zmian w ofertach w związku z aktualizacją zapytania ofertowego i Załącznika nr 4 – wzoru umowy.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno



OŚR.271.7.2024.KR

Piaseczno, 2024 -06- 25

Dotyczy zapytania ofertowego na zrealizowanie zadania pod nazwą **System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza**

W nawiązaniu do pytań i podnoszonych uwag z dnia 11 czerwca 2024 r. do zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje następujących zmian do zapytania ofertowego i Załącznika nr 4 - wzoru umowy:

WYKAZ ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Pkt 3 ppkt 2 lit. d)

Zapis:

„do Wykonawcy należy udostępnienie danych pomiarowych przez standardową publiczną usługę WMS w wersji 1.1.1. lub 1.3.0 w układzie 1992. Wymagana jest konieczność publikacji usługi WMS w sposób umożliwiający uzyskiwanie odpowiedzi za pomocą zapytania GetCapabilities”

Zmienia się na:

„do Wykonawcy należy opublikowanie danych w postaci API Features oraz usługi WFS. Specyfikacje techniczne obu usług dostępne są na stronach OGC (ogc.org) oraz ISO (iso.org) jako normy - odpowiednio ISO 19168-1:2020 i ISO 19142:2010. Szczegółowy zakres publikowanych informacji zostanie określony na etapie realizacji zadania”.

Pkt 3 ppkt 11 lit. d

Zapis:

„raport należy sporządzić po serii pomiarów jednak nie później niż do 30 czerwca 2025 r.”

Zmienia się na:

„raport należy sporządzić po serii pomiarów jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia działania Systemu”.

Pkt 3 ppkt 11 lit. e

Zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy raportu w wersji papierowej i jednej w formie cyfrowej (plik w formacie docx) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do 30 czerwca 2025 r.”

Zmienia się na:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy raportu w wersji papierowej i jednej w formie cyfrowej (plik w formacie docx) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia działania Systemu”.

Pkt 3 ppkt 13



Zapis:

„Udostępnienie na wniosek Zamawiającego API umożliwiającego wyświetlanie danych pomiarowych na innych urządzeniach”.

Zmienia się na:

„Udostępnienie Zamawiającemu danych pomiarowych w taki sposób, aby istniała możliwość wyświetlania ich na wyświetlaczach/ekranach dostępnych w przestrzeni publicznej. Informacja z danymi pomiarowymi musi spełniać następujące wymagania:

- a) powinna być wykonana jako strona internetowa responsywna (jako niezależna strona lub widget internetowy) dostosowująca się do proporcji ekranu 9:16 w pionie lub 16:9 w poziomie;
- b) widget powinien być uruchamiany z indywidualnych adresów internetowych dotyczących lokalizacji konkretnego czujnika - wyświetlanie informacji z konkretnego miejsca na danym ekranie;
- c) strona internetowa lub widget nie powinny zawierać elementów interaktywnych wymagających wyboru lokalizacji czujnika.
- d) kod powinien być zgodny z HTML 5.0”.

Pkt 4

Zapis:

„Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: **kompletna sieć monitoringu ma zostać uruchomiona do 1 lipca 2024 r.**”

Zmienia się na:

„Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: **System ma zostać uruchomiony w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy**”.

Pkt 5

Zapis:

„Czas trwania zamówienia: **do 30 czerwca 2025 r.**”

Zmienia się na:

„Czas trwania zamówienia: **okres na uruchomienie Systemu + 12 miesięcy działania Systemu + maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia działania Systemu na wykonanie i dostarczenie raportu**”.

Pkt 7 ppkt 4 tiret 4

Zapis:

„obsługę Systemu (w tym m.in. konserwacja, bieżące naprawy, wymiana) **od dnia uruchomienia czujników do końca okresu trwania Umowy**”

Zmienia się na:

„obsługę Systemu **przez okres 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia** (w tym m.in. konserwacja, bieżące naprawy, wymiana)”.

Pkt 8

Zapis:



„Termin składania ofert: **do 13 czerwca 2024 r.** do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu na kancelarię Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub na wskazany w punkcie 7 ppkt 1 niniejszego zapytania adres poczty elektronicznej, tj. osr@piaseczno.eu)”.

Zmienia się na:

„Termin składania ofert: do 3 lipiec 2024 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu na kancelarię Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub na wskazany w punkcie 7 ppkt 1 niniejszego zapytania adres poczty elektronicznej, tj. osr@piaseczno.eu)”.

WYKAZ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 4 – WZORZE UMOWY:

§ 1 ust. 2

Zapis:

„W ramach wykonania Umowy Wykonawca zapewni działanie Systemu w okresie od **1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.**, zgodnie z § 4 Umowy”

Zmienia się na:

„W ramach wykonania Umowy Wykonawca zapewni działanie Systemu **przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Systemu tj. od dnia do dnia**, zgodnie z § 4 Umowy”.

§ 2 ust. 2 lit. d

Zapis:

„do Wykonawcy należy udostępnienie danych pomiarowych przez standardową publiczną usługę WMS w wersji 1.1.1. lub 1.3.0 w układzie 1992. Wymagana jest konieczność publikacji usługi WMS w sposób umożliwiający uzyskiwanie odpowiedzi za pomocą zapytania GetCapabilities”

Zmienia się na:

„do Wykonawcy należy opublikowanie danych w postaci API Features oraz usługi WFS. Specyfikacje techniczne obu usług dostępne są na stronach OGC (ogc.org) oraz ISO (iso.org) jako normy - odpowiednio ISO 19168-1:2020 i ISO 19142:2010. Szczegółowy zakres publikowanych informacji zostanie określony na etapie realizacji zadania”.

§ 2 ust. 3

Zapis:

“Uruchomienie i obsługę Systemu od **dnia uruchomienia do zakończenia trwania Umowy**”

Zmienia się na:

“Uruchomienie i obsługę Systemu”.

§ 2 ust. 11 lit. d

Zapis:

„raport należy sporządzić po serii pomiarów jednak nie później **niż do 30 czerwca 2025 r.**”

Zmienia się na:

„raport należy sporządzić po serii pomiarów jednak nie później **niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia działania Systemu, tj. nie później niż do**”.



§ 2 ust. 11 lit. e

Zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy raportu w wersji papierowej i jednej w formie cyfrowej (plik w formacie docx) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak **nie później niż do 30 czerwca 2025 r.**”

Zmienia się na:

„Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dwóch egzemplarzy raportu w wersji papierowej i jednej w formie cyfrowej (plik w formacie docx) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak **nie później niż w terminie 30 od dnia zakończenia działania Systemu, tj. nie później niż do**”.

§ 2 ust. 13

Zapis:

„Udostępnienie na wniosek Zamawiającego API umożliwiającego wyświetlanie danych pomiarowych na innych urządzeniach.”

Zmienia się na:

„Udostępnienie Zamawiającemu danych pomiarowych w taki sposób, aby istniała możliwość wyświetlania ich na wyświetlaczach/ekranach dostępnych w przestrzeni publicznej. Informacja z danymi pomiarowymi musi spełniać następujące wymagania:

- a) powinna być wykonana jako strona internetowa responsywna (jako niezależna strona lub widget internetowy) dostosowująca się do proporcji ekranu 9:16 w pionie lub 16:9 w poziomie;
- b) widget powinien być uruchamiany z indywidualnych adresów internetowych dotyczących lokalizacji konkretnego czujnika - wyświetlanie informacji z konkretnego miejsca na danym ekranie;
- c) strona internetowa lub widget nie powinny zawierać elementów interaktywnych wymagających wyboru lokalizacji czujnika.
- d) kod powinien być zgodny z HTML 5.0”.

§ 4 ust. 2

Zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i demontażu stacji monitoringowych wymienionych w § 2 pkt 1 Umowy w uzgodnionych przez Strony lokalizacjach z zastrzeżeniem, że dostarczenie i montaż stacji monitoringowych nastąpi **nie później niż do 1 lipca 2024 r.**”

Zmienia się na:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i demontażu stacji monitoringowych wymienionych w § 2 pkt 1 Umowy w uzgodnionych przez Strony lokalizacjach z zastrzeżeniem, że dostarczenie i montaż stacji monitoringowych nastąpi nie później niż **w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia**”

§ 4 ust. 3

Zapis:



„Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia Systemu **do 1 lipca 2024 r.** Przez uruchomienie Systemu rozumie się dostarczenie i zamontowanie stacji monitoringowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz udostępnienie aplikacji, o której mowa w § 2 pkt 2 lit a Umowy, prezentującej dane pomiarowe wszystkich stacji monitoringowych wymienionych w § 2 pkt 1 Umowy”

Zmienia się na:

„Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia Systemu **w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy**, tj. do dnia Przez uruchomienie Systemu rozumie się dostarczenie i zamontowanie stacji monitoringowych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego oraz udostępnienie aplikacji, o której mowa w § 2 pkt 2 lit a Umowy, prezentującej dane pomiarowe wszystkich stacji monitoringowych wymienionych w § 2 pkt 1 Umowy”.

§ 4 ust. 4

Zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Systemu **przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia uruchomienia systemu do dnia 30.06.2025 r.** Za dzień zakończenia działania Systemu przyjmuje się termin opublikowania ostatniego wyniku w aplikacji, o której mowa w § 2 pkt 2 lit a Umowy”

Zmienia się na:

„Wykonawca zobowiązuje się do obsługi Systemu **przez okres 12 miesięcy, tj. od dnia uruchomienia Systemu do dnia** Za dzień zakończenia działania Systemu przyjmuje się termin opublikowania ostatniego wyniku w aplikacji, o której mowa w § 2 pkt 2 lit a Umowy”.

§ 8 ust. 1

Zapis:

„Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:), płatne w dwóch ratach:

- 1) I rata w wysokości 70% wartości zamówienia, tj. zł brutto (słownie:), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:) zostanie wypłacona Wykonawcy po uruchomieniu Systemu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Umowy, **tj. nie wcześniej niż przed 1 lipca 2024 r.**
- 2) II rata w wysokości 30% wartości zamówienia tj.brutto (słownie:.....), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:) zostanie wypłacona Wykonawcy po 12 miesiącach działania Systemu oraz po przekazaniu Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 2 pkt. 11 Umowy, **potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Umowy, tj. nie wcześniej niż przed 30 czerwca 2025 r.”**

Zmienia się na:

„Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:), płatne w dwóch



Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

ratach:

- 1) I rata w wysokości 70% wartości zamówienia, tj. zł brutto (słownie:), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:) zostanie wypłacona Wykonawcy po uruchomieniu Systemu, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony Umowy.
- 2) II rata w wysokości 30% wartości zamówienia tj.brutto (słownie:.....), w tym VAT (..... %) w kwocie (słownie:) zostanie wypłacona Wykonawcy po 12 miesiącach działania Systemu oraz po przekazaniu Zamawiającemu raportu, o którym mowa w § 2 pkt. 11 Umowy i **jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.**
Uwagi do raportu Zamawiający ma prawo wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania raportu.

§ 11 ust. 1

Zapis:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku nieuruchomienia przez Wykonawcę Systemu **do 1 lipca 2024 r.** Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie **do 12 lipca 2024 r.**”

Zmienia się na:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku nieuruchomienia przez Wykonawcę Systemu **w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.** Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie **do dnia**”.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego.....
INSPEKTOR
Katarzyna Rogowska
mgr inż. Katarzyna Rogowska

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego.....
NADZELNIK
Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Rolnej
mgr inż. Sylwia Kalinowska

Podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej.....
Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hania Kułakowska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno