

RD-8.470.68.2024.2.AS

Otwock, dnia 18.09.2024 r.

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.

Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tutaj Rejonu

Koordinacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z Ośrodkami Zarządzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwowy sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2024/2025

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Płaczek

W załączeniu :

1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
3. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2024/2025



Rozdzielnik do pisma RD-8.470.68.2024.2.AS z dnia 18.09.2024 r.
Otrzymują :

1. Gmina Celestynów - ug@celestynow.pl
2. Miasto i Gmina Osieck - ugosieck@gminaosieck.pl
3. Gmina Sobienie Jeziory - gminasj@gminasj.pl
4. Miasto i Gmina Karczew - um@karczew.pl
5. Miasto Józefów - um@jozefow.pl
6. Gmina Wiązowna - urząd@wiazowna.pl
7. Miasto i Gmina Halinów - halinow@halinow.pl
8. Gmina Lesznowola - gmina@lesznowola.pl
9. Gmina Raszyn - ratusz@raszyn.pl
10. Gmina Prażmów - kancelaria@prazmow.pl
11. Miasto i Gmina Góra Kalwaria - umig@gorakalwaria.pl
12. Miasto i Gmina Tarczyn - tarczyn@tarczyn.pl
13. Miasto i Gmina Piaseczno - urząd@piaseczno.eu
14. Gmina Nadarzyn - gmina@nadarzyn.pl
15. Miasto i Gmina Konstancin – Jeziorna - urząd@konstancinjeziorna.pl
16. Starostwo Powiatowe w Piasecznie - starostwo@piaseczno.pl
17. Starostwo Powiatowe w Otwocku - kancelaria@powiat-otwocki.pl
18. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – kancelaria@powiat.pruszkow.pl
19. Komenda Stołeczna Policji – wrd@ksp.policja.gov.pl
20. a/a

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Płaczek

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

AZ 2024/2025

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

ul. Górna 18

05-400 Otwock

e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

Imię i Nazwisko Stanowisko	Adres	Telefon Służbowy	Telefon Komórkowy
Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Pan Tadeusz Marek Płaczek	ul. Górna 18,05-400 Otwock	(022) 779 24 87	882 016 173
Kierownik Wydziału Technicznego - Emilia Białobrzaska	ul. Górna 18,05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	608 336 460
Kierownik Obwodu w Otwocku - Paweł Floriańczyk	ul. Górna 18,05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	604 529 177
Starszy Drogomistrz w Otwocku Damian Gawroński	ul. Górna 18,05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	600 520 919
Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss	ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno	(022) 756 78 33	602 235 796
Starszy Drogomistrz w Piasecznie - Rafał Dróżdź	ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno	(022) 756 78 33	600 556 004

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Płaczek

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku
 05-400 Otwock, ul. Górna 18
 tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
 Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km
1	799	Rz. Wisła – Ostrówek – dr nr 50	1+470 - 2+824	IV	1,354
2	712	rz. wisła - Karczew- dr 801	4+055 - 5+225	VI	1,170
3	721	rz. Wisła- Jozefów- Duchnow	29+300 - 29+740	VI	0,440
			29+740 - 35+800	III	6,060
			35+800 - 38+660	IV	2,860
			38+660 -40+000	III	1,340
			40+000 - 47+050	IV	7,050
4	734	rz. Wisła-Nadbrzeż- Otwock Wielki -dr. 801	8+827 - 13+887	IV	5,060
5	739	rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck - dr nr 805	0+000 - 5+300	IV	5,300
			6+200 - 18+645	IV	12,445
6	797	dr nr 50 - Celestynów	0+000 - 2+086	IV	2,086
7	798	Otwock Mały- Karczew	0+000 - 0+635	III	0,635
8	799	Ostrówek - Kosumce - Dziecinów - dr. nr 50	0+000 - 3+423	IV	3,423
9	801	gr. m. Warszawa - Józefów - Wilga - do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe)	13+299 - 18+421	II	5,122
			18+421 - 44+874	III	26,453
10	805	Warszawice - Osieck - Pilawa - Wilchta	0+000 - 13+995	IV	13,995
11	862	Tabor - Podbiel - Osieck	0+000 - 9+625	IV	9,625
12	879	stacja kol. - Osieck - dr nr 805	0+000 - 1+037	V	1,037
Łączna długość					105,455
Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie			Łączna długość		24,425

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a

tel. 22 756-78-33

Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka km
1	683	Prażmów (dr. 722) - Wola Prażmowska-Wola Wągradzka - Kamionka - Uwieliny Duchowne - Gabryelin - Julianów - Czachówek Wsch. - Sobików-Dębówka (dr. kr. Nr 50)	0+000 - 7+909	IV	7,909
			7+909 - 12+656	V	4,747
			12+656 - 14+053	VI	1,397
			14+053 - 14+662	VI	0,609
			16+650 - 17+800	VI	1,150
			17+800 - 21+409	V	3,609
2	712	(dr.721) Habdzin - Gassy- rz. Wisła	0+000 - 3+860	V	3,860
3	721	Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła	0+480 - 3+350	III	2,870
			4+180 - 13+207		9,027
			13+207 - 15+532 dw		2,325
			13+207 - 15+532	III	2,325
			20+357 - 22+452	III	2,095
			22+452 - 27+217	IV	4,765
4	722	Pilawa – Zalesie Górne-Jesówka-Jazgarzew- Prażmów- Dobrzenica	0+000 - 3+618	IV	3,618
				IV	2,519
				IV	1,287
			5+703 - 7+937	IV	2,234
			7+937 - 19+932	IV	11,995
			10+751 - 13+049	III	2,298
5	724	Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria	10+751 - 12+130 dw	III	1,379
			13+049 - 26+647	III	13,598
			27+043 - 28+844	III	1,801
			5+040 - 6+619	V	1,579
6	734	Kawęczyn -Dębówka -rz. Wisła	6+619 - 7+310	VI	0,691
7	778	stacja kol. Tarczyn - dr. kr. nr 7	0+000 - 0+565	IV	0,565
8	876	Chudolipie (dr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. nr 722)	7+083 - 18+807	IV	11,638
			19+378 - 24+903		5,525
				Łączna długość	107,415
Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie			Łączna długość		13,700

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a

tel. 22 756-78-33

Koordinator ZUD Janusz Goss 602 235 796


Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka km
1	Dawna DK 7	Sękocin Nowy – Sękocin Stary	1+650 - 4+520 dw	II	2,870
			1+688 - 4+520dw	II	2,832
2	Dawna DK 7	Sękocin – Wola Mrokowska – węzeł Tarczyn Południe	388+700 - 405+374 dw	II	16,674
			388+700 - 405+374 dw	II	16,674
3	Drogi zbiorcze przy DK 7	Sękocin Nowy – Sękocin Stary	1+650 - 4+520 L	V	2,200
			1+688 - 4+520	V	2,200
4	Drogi zbiorcze przy DK 7	Sękocin – Wola Mrokowska – węzeł Tarczyn Południe	391+100 - 391+140 P	V	0,040
			391+210 - 391+380 P		0,170
			391+380 - 391+450 P		0,070
			391+450 - 391+660 P		0,210
			391+660 - 391+780 P		0,120
			392+570 - 392+905 P		0,335
			392+905 - 393+030 P		0,125
			393+030 - 393+250 P		0,220
			393+250 - 393+410 P		0,160
			393+720 - 393+760 P		0,040
			393+940 - 394+520 P		0,580
			404+750 - 404+880 P		0,130
			401+500 - 401+700 L		0,200
Łączna długość					45,850
	Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie			Łączna długość	1,175

Dyrektor Rejonu Drogowego:
 Otwock-Piaseczno
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
 w Warszawie

Tadeusz Janek / tjanek@poczta.onet.pl



Sieć dróg MZDW RD Otwock Piaseczno z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg



Obwód Drogowy nr 1 Otwock

ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 801, 805, 862, 879
gminy: Gmina Celestynów, Miastko i Gmina Osieck, Gmina Sobienie
Jeziory, Miastko i Gmina Karczew, Miastko Józefów, Gmina Wiązowna,
Miastko i Gmina Halinów
powiaty: otwocki, miński, piaseczyński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno

ul. Elektroniczna 42, 05-500 Piaseczno
tel/fax 22 756 78 33

drogi woj. nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 876, dawna DK7
gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów
Miastko i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miastko i Gmina Piaseczno
Gmina Nadarzyn Miastko i Gmina Konstancin Jeziorna
powiaty: piaseczyński, pruszkowski

Legenda:

- II standard odśnieżania
- III standard odśnieżania
- IV standard odśnieżania
- V standard odśnieżania
- VI standard odśnieżania

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Płaczek

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości. Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Majek Plączek