

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### I. Zakres i sposób wykonania usług:

1. Przedmiotem umowy jest wynajem toalet przenośnych WC z wyposażeniem standardowym oraz:
  - *serwisem na okres roczny,*
  - *serwisem na okres miesięczny lub kilkumiesięczny,*
  - *bez serwisu na okres kilkudniowy (1-5 dni),*
  - *dodatkowym serwisem (na wezwanie)*
  - *wykonaniem usługi pogotowia eksploatacyjnego.*
2. Wynajem toalet przenośnych WC z wyposażeniem standardowym będzie obejmował: transport, montaż, ustawienie i zabranie kabin we wskazanym miejscu oraz czasie, określonym w zleceniu przesłanym przez Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy.
3. Zakres usług sanitarnych, tzw. serwis oraz wykonanie usługi pogotowia eksploatacyjnego obejmuje:
  - *opróżnienie i odkażenie zbiornika na fekalia,*
  - *mycie i dezynfekcję kabiny,*
  - *mycie muszli ustępowej, pisuaru, umywalki,*
  - *zmycie podłogi,*
  - *uzupełnienie papieru toaletowego, w ilości 2 sztuk,*
  - *uzupełnienie ręcznika toaletowego, w ilości 200 listków,*
  - *uzupełnienie mydła/płynu antybakteryjnego w ilości 200ml,*
  - *uzupełnienie zbiornika na wodę,*
  - *uzupełnienie środków czystości gwarantujących zapewnienie wymaganych prawem właściwych warunków sanitarnych,*
  - *zalanie zbiornika płynem odkażająco-zapachowym,*
  - *wywóz i utylizacji ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,*
4. W przypadku najmu miesięcznego i dłuższego wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług sanitarnych, tzw. serwisu zgodnie z harmonogramem podanym w załączniku nr 2
5. W dniu, w którym sprzątanie przypada w dzień wolny od pracy, usługę sprzątanania należy wykonać dzień wcześniej lub dzień po dniu świątecznym.
6. Wykonanie serwisu dodatkowego (na wezwanie) nastąpi po zgłoszeniu przez Zamawiającego żądania jego wykonania.
7. Usuwania na bieżąco, jednak nie później niż w ciągu 24 godz. wszelkich napisów, rysunków, w tym graffiti oraz ogłoszeń i plakatów naklejanych na kabinach sanitarnych.
8. W przypadku zniszczenia, kradzieży kabin lub innego powodu wyłączenia kabiny z użytkowania Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia innej w terminie niezwłocznym jednak nie dłuższym niż 2 dni. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec

zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. ciągi piesze, ścieżki rowerowe, jezdnie, pasy zieleni przyulicznej).

10. Nie dopuszcza się wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci; pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac; zmiatania, zgrabiania, wydmuchiwania zanieczyszczeń na tereny sąsiadujące z obsługiwanyimi kabinami.
11. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.
12. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie umowy możliwość zmiany lokalizacji kabin przenośnych w ilości do 10 sztuk w okresie rocznym. Nowe miejsca ustawianych toalet określi Zamawiający pisemnie, lub telefonicznie wg. potrzeb.
13. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane z należytą starannością.

## II. Charakterystyka techniczna toalety przenośnej ( kabiny ):

### 1. Wymiary:

- wysokość – powyżej 2,0m,
- szerokość minimalna – 1,1m

### 2. Zbiornik na fekalia o pojemności – minimum 250l.

### 3. Wyposażenie standardowe toalety obejmuje:

- zakryty zbiornik na fekalia,
- pisuar,
- bezodpływowy zbiornik z wentylacją,
- umywalka ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę,
- dozownik na płyn dezynfekujący,
- podajnik ręczników papierowych,
- podajnik na minimum 1 rolkę papieru toaletowego,
- wieszak na ubranie,
- zamek wewnętrzny,
- podwójny system wentylacji,
- wskaźnik wolne/zajęte,

### 4. Dopuszczalne Kolory Kabin: Kolor RAL

- 6000
- 6001
- 6002
- 6005
- 6010
- 6016
- 6024
- 6025
- 6026
- 6029
- 6032
- 7000

- 7001
- 7004
- 7032
- 7032
- 7035
- 7038
- 7044

5. Toaleta przenośna dla osób niepełnosprawnych powinna posiadać dodatkowo:
- możliwość swobodnego wjazdu wózkiem inwalidzkim
  - solidne poręcze umożliwiające uchwyt oburęczny.
6. Dostarczone na miejsce wskazane przez Zamawiającego kabiny WC powinny spełniać następujące wymagania:
- zbiornik na fekalia winien być opróżniony i odkażony,
  - kabina winna być czysta na zewnątrz i wewnątrz oraz zdezynfekowana,
  - stan techniczny – dobry ( bez uszkodzeń).

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Utrzymania Terenów Publicznych  
*mgr Grzegorz Chrabalowski*

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Barbara Konopka-Gmitruk*  
mgr inż. Barbara Konopka-Gmitruk

