

**UCHWAŁA NR 799/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 316/XIV/2011 z dnia 23.11.2011 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż majątku wodnokanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 316/XIV/2011 z dnia 23.11.2011r. w sprawie sprzedaży majątku wodnokanalizacyjnego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp.z o.o. ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 23.11.2011.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Andrzej Swat

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr 316/XIV/2011 z dnia 23.11.2011, które polegają na usunięciu oczywistych pomyłek i uszczegółowieniu zakresu rzeczowego niektórych inwestycji przy niezmięnionej łącznej wartości środków trwałych.

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności usunięcia rozbieżności w dotychczasowych dokumentach związanych ze sprzedażą majątku wodnokanalizacyjnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na kwotę wynikającą z w/w uchwały. Dokumenty te były przygotowywane przez trzy wydziały urzędu (Wydział Inwestycji, Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydział Księgowości Budżetowej).

Do załącznika nr 1 uchwały nr 316/XIV/2011 wprowadza się następujące zamiany:

1) W pozycji nr 2 (dotyczącej Placu Piłsudskiego):

- Zastępuje się nazwę „ul. Piłsudskiego” nazwą „Plac Piłsudskiego”.
- Zastępuje się wyrażenie „przykanalik Ø110 – 35 szt.” wyrażeniem „odwodnienie liniowe – 35 mb”
- Zastępuje się w ostatnim wierszu wyrażenie „przyłącze wodociągowe Ø40 – 12,5 mb” wyrażeniem w brzmieniu „wodociąg Ø40 – 12,5 mb”.
- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

2) W pozycji nr 4 (dotyczącej ul. Jana Pawła II):

- Zastępuje się wyrażenie „studnia rew. Ø200 – 1 szt.” wyrażeniem w brzmieniu „studnia rew. Ø1200 – 1szt.”.
- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

3) W pozycji nr 5 (dotyczącej ul. Żeromskiego):

- Rozszerza się zakres rzeczowy środka trwałego o wyrażenie „kanalizacja sanitarna: odgałęzienia do przyłączy Ø160 – 11 mb (2 szt.)”.
- Zmienia się długość wodociągu Ø315 ze 187,5 mb na 187 mb.
- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

4) W pozycji nr 6 (dotyczącej ul. Wschodniej i ul. Niecałej):

- Zmienia się ilość studni Ø425 z 3 szt. na 9 szt. (t.j. 3 szt. w ul. Wschodniej, 6 szt. w ul. Niecałej).
- Skreśla się w części dotyczącej wodociągów słowo „przyłącze”.
- Sumuje się ilość studni Ø1000 w obu ulicach, t.j. zastępuje się wyrażenia "Ø1000-8 szt." i "Ø1000-3 szt." wyrażeniem "Ø1000-11 szt."
- Wartość środka trwałego pozostaje bez zmian.

5) W pozycji nr 7 (dotyczącej ul. Bukowej):

- Skreśla się w części dotyczącej wodociągów słowo „przyłącze”.
- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

6) W pozycji 8 (dotyczącej Alei Kalin):

- Skreśla się w tytule nazwy środka trwałego słowo „wodno-„ (przekazywanym majątkiem na podstawie niniejszej uchwały jest tylko kanalizacja).
- Przed wyspecyfikowanym zakresem rzeczowym środka trwałego wprowadza się wyrażenie „etap II (na odcinku od ul. Jerozolimskiej poprzez ul. Sportową do rzeki Jeziorki):”
- Rozszerza się zakres rzeczowy środka trwałego o etap III w brzmieniu: „etap III (na odcinku od wiaduktu do Al. Kasztanów) - kanalizacja deszczowa Ø315 – 440 mb, Ø200 – 98,5 mb, studnie Ø1200 – 12 szt., separator – 1 szt”.

- Wartość środka trwałego obejmuje zakres etapu II oraz etapu III i nie zmienia się.

7) W pozycji 11 (dotyczącej ul. Sękocińskiej):

- Skreśla się w tytule nazwy środka trwałego słowo „wodno-„ (przekazywanym majątkiem na podstawie niniejszej uchwały jest tylko kanalizacja).

- Zastępuje się wyspecyfikowany zakres rzeczowy środka trwałego nowym brzmieniem: „kanalizacja sanitarna - Ø160 – 16 mb; kanalizacja deszczowa - Ø400 – 405 mb, Ø200 – 37,5 mb, Ø160 – 26 mb, Ø110 – 11,5 mb, przepompownia – 1 szt., separator – 1 szt.

- Wartość środka trwałego pozostaje bez zmian.

8) W pozycji 12 (dotyczącej ul. Leśnych Boginek):

- Zmienia się długość kanału deszczowego Ø315 z „546 mb” na „546,5 mb”

- Rozszerza się zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej o kanał Ø160 – 153 mb.

- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

9) W pozycji 14 (dotyczącej ul. Nowej):

- Zmienia się tytuł pozycji na brzmienie: „Sieć kanalizacyjna w Piasecznie ul. Nowa i ul. Świętojańska”

- Wyłącza się z nazwy środka trwałego sieć wodociągową o długości 250 mb.

- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

10) W pozycji 15 (dotyczącej ul. Orzeszkowej):

- Zmienia się tytuł pozycji na brzmienie: „Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Orzeszkowej i ul. B.Prusa”

- Zastępuje się wyrażenie „studnia rew. Ø200 – 16 szt.” wyrażeniem w brzmieniu „studnia rew. Ø1200 – 16 szt.”.

- Skreśla się w części dotyczącej wodociągów słowo „przyłącze”.

- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

11) W pozycji 17 (dotyczącej ul. Zielonej):

- Skreśla się w części dotyczącej wodociągów słowo „przyłącze”.

- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

12) W pozycji 18 (dotyczącej ul. Modrzewiowej):

- Skreśla się w części dotyczącej wodociągów słowo „przyłącze”.

- Wartość środka trwałego nie zmienia się.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 799/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wykaz majątku wodno-kanalizacyjnego przeznaczanego do sprzedaży do PWiK.

L.P	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ ŚRODKA NETTO
1.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Jarzábka – wodociąg Ø 160-549 mb, kanalizacja deszcz. Ø400-84,5 mb, Ø 300-124,0 mb	280 960,47
2.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie Plac Piłsudskiego - kanalizacja deszcz. Ø315-36mb, przykanalik Ø 200-31,2 mb, Ø 160-10mb, odwodnienie liniowe – 35 mb, studnia rewizyjna Ø 1200-1szt, studzienki kanalizacyjne Ø 315-3 szt, studzienki ściekowe uliczne Ø 450-500 z osadnikiem – 5 szt., wodociąg Ø 40 – 12,5 mb.	107 949,02
3.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Puławska-Szkolna kanalizacja deszcz. Ø200-96mb, Ø315-113 mb, studnie Ø1200-10 szt., wodociąg – Ø355-249 mb, Ø280-8 mb, Ø110-52 mb, Ø90-26 mb, Ø63-42 mb.	458 453,73
4.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Jana Pawła II - kanalizacja sanitarna Ø200-87,5 mb, Ø 160-114 mb, studnia rew. Ø 425-9 szt, Ø 315-7 szt. kanalizacja deszcz. Ø 200-85 mb, studnia rew. Ø 1200-1 szt., wodociąg Ø 225-438,5 mb, Ø110-148,5 mb, Ø 90-25 mb, Ø 75-10 mb, Ø 63-130 mb, Ø40-129 mb.	762 733,82
5.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Żeromskiego – kanalizacja sanitarna: odgałęzienia do przyłączy Ø 160 – 11 mb (2 szt.), kanalizacja deszcz. - Ø 315-229,5 mb, Ø 250-9,5 mb, Ø 200-88 mb., wodociąg Ø 315-187 mb, Ø 225-337 mb, Ø160-32 mb, Ø 110-50 mb, Ø 90-4 mb.	728 658,47
6.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Wschodnia i Niecała – kanalizacja sanitarna Ø 200-5 mb, Ø 160-51 mb, studnia Ø425-9 szt. kanalizacja deszcz. Ø 250-201 mb, Ø 200-131 mb, Ø 160-52 mb, studnia Ø 1000-11 szt, Ø1200-1 szt, wodociąg – Ø 160-93 mb, Ø 110-12 mb, Ø 63-9mb, Ø40-106 mb.	229 805,53
7.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Bukowa kanalizacja sanitarna Ø160-15 mb, studnia rew. Ø 425-1 szt. kanalizacja deszcz. Ø315-463,5 mb, Ø200-71 mb, studnia rew. Ø1000-13 szt, separator – 1 szt., wodociąg – Ø160-6 mb.	278 237,32
8.	Sieć kanalizacyjna w Piasecznie Aleja Kalin - etap II (na odcinku od ul. Jerozolimskiej poprzez ul. Sportową do rzeki Jeziorki) - kanalizacja deszcz. Ø 600-440 mb, Ø 500-162 mb, Ø 315-144 mb, studnie rew. Ø1400-12 szt, Ø 1200-11 szt, separator – 1 szt. - etap III (na odcinku od wiaduktu do Al. Kasztanów) – kanalizacja deszczowa Ø 315 – 440 mb, Ø 200 – 98,5 mb, studnie Ø 1200 – 12 szt., separator – 1 szt	682 823,06
9.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Poniatowskiego kanalizacja sanitarna przyłączy Ø160-61 mb, kanalizacja deszczowa Ø500-36,5 mb, Ø400-	522 740,24

	201,5 mb, Ø300-168 mb, Ø250-220,5 mb, przyk.Ø160-124 mb, studnie Ø1400-8 szt., Ø1200-13 szt., wodociąg Ø160-410 mb.	
10.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Fabryczna kanalizacja sanitarna Ø200-130 mb, Ø160-65 mb, studnie 425-6 szt, Ø1200-5 szt. kanalizacja deszcz. Ø315-143 mb, Ø200-163 mb, Ø160-35 mb, studnie Ø 425-5 szt, Ø1200-9 szt, wodociąg Ø160-208 mb.	372 518,20
11.	Sieć kanalizacyjna w Piasecznie ul. Sękocińska kanalizacja sanitarna - Ø 160 – 16 mb; kanalizacja deszczowa - Ø 400 – 405 mb, Ø200 – 37,5 mb, Ø 160 – 26 mb, Ø 110 – 11,5 mb, przepompownia – 1 szt., separator – 1 szt.	202 672,12
12.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Zalesiu Górnym ul. Leśnych Boginek - kanalizacja deszcz. Ø315-546,5 mb, Ø200-108 mb, Ø160-153 mb, studnia rew. Ø1200-29 szt, wodociąg Ø40-86,5 mb.	392 764,85
13.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Czajewicza kanalizacja deszcz. Ø315-258 mb, Ø200-58 mb, studnia Ø1200-12 szt, regulator przepływu, wodociąg Ø110-295 mb, Ø90-3 mb, Ø40-86 mb,	265 289,15
14.	Sieć kanalizacyjna w Piasecznie - ul. Nowa i ul. Świętojańska - kanalizacja sanitarna Ø 315-15 mb, Ø 160-15 mb, studnie rew. Ø 1200-2 szt. kanalizacja deszcz. Ø 400-523 mb, Ø 315-307 mb, Ø 200-152 mb, studnie rew. Ø1200-24 szt.	736 246,70
15.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie - ul. E. Orzeszkowej i B.Prusa - kanalizacja sanitarna Ø315-397 mb, Ø160-30 mb, studnie rew. Ø 425 – 18 szt, kanalizacja deszcz. Ø315-444 mb, Ø200-200 mb, studnie rew. Ø1200-16 szt., wodociąg Ø 160-171 mb, Ø90-16 mb, Ø40-37 mb.	484 126,47
16.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Zgoda kanalizacja sanitarna Ø200-250 mb, Ø160-65 mb, studnie rew. Ø1200-1 szt, Ø425- 9 szt, Ø315-6 szt, kanalizacja deszcz. Ø315-372 mb, Ø200-92 mb, Ø160-18 mb, studnia rew. Ø1200-22 szt, separator – 1 szt., wodociąg Ø90-3 mb, Ø40 -13 mb.	509 694,08
17.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Zielona kanalizacja sanitarna Ø160-15 mb, studnia Ø425-4 szt, kanalizacja deszcz. Ø400- 361 mb, Ø315-104 mb, Ø200-61 mb, studnia Ø1200-18 szt, Ø1000-1 szt, separator 1 szt, regulator przepływu 1 szt., wodociąg Ø40-35 mb.	323 207,38
18.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Piasecznie ul. Modrzewiowa kanalizacja deszcz. Ø400-854 mb, Ø315-380 mb, Ø200-30 mb, Ø160-100,5 mb, studnie rew. 18 szt., wodociąg Ø40-86 mb.	814 305,53
RAZEM		8 153 186,14