Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn. kanału
			Rt1	Rd1 $\left(\frac{Rd0}{Rd1}\right)$	Rt2	Rd2	
W1–D1	PP SN8	2,1	111,06	$\frac{109,58}{106,91}$	111,02	109,62	istn. stud. Ø1200
W2–D2	PP SN8	1,6	110,34	$\frac{108,76}{106,66}$	110,29	108,89	istn. stud. Ø1200
W3–D2a	PP SN8	2,7	109,69	$\frac{108,15}{106,16}$	109,64	108,24	istn. stud. Ø1200
W4–D3	PP SN8	2,1	108,77	$\frac{107,20}{105,93}$	108,73	107,33	istn. stud. Ø1200
W5–D3	PP SN8	2,8	108,77	$\frac{107,20}{105,93}$	108,73	107,33	istn. stud. Ø1200
W6–D4	PP SN8	1,8	107,52	$\frac{106,00}{104,30}$	107,48	106,08	proj. stud. Ø600
W7–D4	PP SN8	3,7	107,52	$\frac{106,00}{104,30}$	107,48	106,08	proj. stud. Ø600
W8–D5	PP SN8	2,4	106,63	$\frac{105,10}{103.30}$	106,59	105,19	istn. stud. Ø1200
W9–D5	PP SN8	2,9	106,63	$\frac{105,10}{103,30}$	106,58	105,18	istn. stud. Ø1200
W10–D6	PP SN8	2,4	105,95	$\frac{104,42}{102,93}$	105,91	104,51	istn. stud. Ø1200
W11–D6	PP SN8	2,8	105,95	$\frac{104,42}{102,93}$	105,90	104,50	istn. stud. Ø1200
W12–D7	PP SN8	2,2	105,56	$\frac{104,05}{103,33}$	105,52	104,12	istn. stud. Ø1200
W13–D7	PP SN8	2,8	105,56	$\frac{104,05}{103,33}$	105,52	104,12	istn. stud. Ø1200
W14–D8	PP SN8	2,4	105,20	$\frac{103,70}{102,48}$	105,16	103,76	istn. stud. Ø1200
W15–D8	PP SN8	2,7	105,20	$\frac{103,70}{102,48}$	105,16	103,76	istn. stud. Ø1200

UWAGA

1. Włączenia w istniejacy kanał DN325 wykonać:
   - w miejscach istniejacych studni DN1200
   - poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.
3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdzić rzeczywiste rzędne dna istniejącego kanału w miejscach włączenia



Biuro projektowe

VIVALO

VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl
tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont ul. Różanej w Zalesiu Dolnym

Stadium

KONCEPCJA

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
Współpraca			

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Profil sieci kanalizacyjnej		2016_02_12-K-W-P-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2016	1:100/500	2016-02-12	---