numer elementu:
b– belki
s– słupy
f– stopa fund.
l– ława fund.
w– wieńce

wymiar przekroju

część obiektu

±0.00=+100.0m n.p.m.

-4.11

kierunek przerwy

B/b3 skos

Orientacja

A
B
C
D

UWAGA: C30/37
BETON: klasa (RB500)
OTULINA: 5cm

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2.BUDOWNIE ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO PROJEKTY WSZYSTKICH BRANŻ
3.WYMIARY STRZEŻMIAN PROSZĘ SPRAWDZIĆ W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNEJ
4.WSZELKIE ZMIANY PROSZĘ KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
5.SYSTEMY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI BIM ARCHITEKTONICZNYM
6.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE ZE STALI A-III (RB500)
7.ZBROJENIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM ELEMENTÓW PRZYLEGŁYCH

UWAGI:

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ NFORMACJĘ O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW, WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA:
Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie

NR PROJEKTU:
110

ADRES INWEST.: ul. Jana Pawła II Piaseczno

INWESTOR:
GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5 Piaseczno 05-500

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 01 - 2016 r.

PAS PROJEKT
PAS PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Pierlowa 8,
05-500 Piaseczno
TEL: (022) 739-90-25,FAX: (022)739-79-06
www.pasprojekt.com

AUTOR OPRACOWANIA:	mgr. I.Kaźmierz	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Kazimierz Wysocki	SK-7467/3	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ireneusz Bielczenko	1067/Bl/86	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM I UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ

RODZAJ RYSUNKU:
SZALUNKI

TREŚĆ RYSUNKU:
Poz. +9,04

SKALA:
1:100

NR.RYSUNKU:
PAS-110-PW-K-SZ-07

REWIZJA:

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=7110mm
5 szt./1200 mm
3 szt./1050 mm

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=5710mm
5 szt./1200 mm
3 szt./1050 mm

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=5710mm
3 szt./1200 mm
1 szt./1050 mm

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=7110mm
23 szt./1200 mm

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=7110mm
24 szt./1200 mm

płyty sprężone HC 265/10/R10 l=7110mm
11 szt./1200 mm
3 szt./1050 mm
1 szt./870 mm
1 szt./690 mm

płyta żelbetowa gr.15 P21

płyta żelbetowa gr.15 P22

płyta żelbetowa monolityczna wg rys. klatki schodowej

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=3860mm
13 szt./1200 mm
1 szt./1050 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=3860mm
11 szt./1200 mm
2 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=9085mm
7 szt./1200 mm
1 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=9085mm
11 szt./1200 mm
2 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7060mm
28 szt./1200 mm
3 szt./1050 mm
2 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=3660mm
28 szt./1200 mm
3 szt./1050 mm
2 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7060mm
15 szt./1200 mm
2 szt./1050 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
3 szt./1200 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
4 szt./1200 mm
2 szt./1050 mm
1 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
8 szt./1200 mm
2 szt./690 mm
1 szt./510 mm

płyta żelbetowa gr.15 P17

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
1 szt./1050 mm
2 szt./870 mm

płyta żelbetowa gr.15 P18

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
1 szt./690 mm

płyta żelbetowa gr.15 P19

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7860mm
9 szt./1200 mm
2 szt./510 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=7060mm
2 szt./1200 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=5960mm
27 szt./1200 mm

płyta żelbetowa gr.15 P20

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=9460mm
12 szt./1200 mm
1 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=9960mm
12 szt./1200 mm
1 szt./690 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=5960mm
8 szt./1200 mm
1 szt./1050 mm
1 szt./510 mm

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=5960mm
5 szt./1200 mm
1 szt./870 mm

płyta żelbetowa gr.15 P15

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=8360mm
8 szt./1200 mm
1 szt./1050 mm
1 szt./510 mm

płyta żelbetowa gr.15 P14

płyty sprężone HC 265/12/R10 l=10380mm
12 szt./1200 mm
1 szt./690 mm

płyta żelbetowa gr.15 P23

płyta żelbetowa gr.15 P24

płyta żelbetowa gr.15 P25

J–J skala 1:25
8,77
8,37

I–I skala 1:25
9,04
8,79

H–H skala 1:25
8,30
7,90
5,75
5,35

G–G skala 1:25
9,04
8,84

F–F skala 1:25
8,77
4,47

E–E skala 1:25
8,77
8,37

D–D skala 1:25
9,04
7,90

C–C skala 1:25
8,77
8,27

B–B skala 1:25
8,77
8,07

A–A skala 1:25
8,77
7,90