

Odcinek	Materiał	L [m]	D		WP		Sposób włączenia do istn. kanału
			Rt1	Rd1	Rt2	Rd2	
WP0-D0	PP SN8	4,8	117,08	114,36	115,71	114,43	proj. stud. Ø600
WP1-D1	PP SN8	4,6	117,31	115,90	117,36	115,99	proj. stud. Ø1200
WP2-D2	PP SN8	3,0	117,74	116,13	117,70	116,19	proj. stud. Ø1200
WP3-D3	PP SN8	3,2	118,23	116,73	118,19	116,79	proj. stud. Ø1200
WP4-D4	PP SN8	3,2	118,92	117,13	118,88	117,28	proj. stud. Ø1200
WP5-D5	PP SN8	3,2	119,47	117,53	119,42	117,92	proj. stud. Ø1200
WP6-D6	PP SN8	3,6	120,32	118,17	120,31	118,81	proj. stud. Ø600
WP7-D7	PP SN8	2,1	120,95	118,77	120,93	119,43	proj. stud. Ø1200
WP8-D8	PP SN8	3,0	121,28	119,37	121,23	119,63	proj. stud. Ø600
WP9-D10	PP SN8	3,9	121,56	119,99	121,53	120,07	proj. stud. Ø1200



UWAGA

1. Włączenia w istniejący kanał DN300 wykonać:
   - w miejscach istniejących studni DN1200
   - poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600
   - poprzez projektowane studnie betonowe DN1200
2. Wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzędnej istniejącej infrastruktury.
   Możliwe kolizje z wodociągiem, gazociągiem i kanalizacją sanitarną.
3. Przed wykonaniem przykanalików sprawdzić rzeczywiste rzędne dna dna istniejącego kanału w miejscach włączenia

Biuro projektowe
VIVALO
VIVALO sp. z o.o.
ul. J.P Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
e-mail: vivalo@vivalo.pl
tel.: 502 709 500; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor
GMINA PIASECZNO
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt
Koncepcja remontu ul. Karmazynowej w m. Głosków

Stadium
KONCEPCJA

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	

Nazwa rysunku		Nr rysunku	
Profil		2015_02-K-W-P-001-01	
Data	Skala	Nr projektu	Nr rewizji
04.2015	1:100/500	2015-02-09b	----