


DRABINKA WYŁAZOWA NA DACH 1:25




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYPEŁNIENIE	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA	SZYBA ZESPÓLOWA
RODZAJ WYROBU	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SYMBOL	o-01	o-02	o-03	o-04	o-05	o-06	o-07	o-08	o-09	o-10
SCHEMAT										
wymiary w świetle S _{św} h _{św} określenie skrzydeł	190 x 220	80 x 220	100 x 100	130 x 100	150 x 100	180 x 100	190 x 100	90 x 90	80 x 80	150 x 100
PARTER ±0	7	L	L	L	L	UCHYTNE	UCHYTNE	L	UCHYTNE	L
RAZEM SZTUK	7	3	6	5	2	3	4	1	1	1
UWAGI	Długość w słońcu, izolacyjność cieplna min=0,8 Szłyby antywłamaniowe P2 nawierzchni hrogoskopijne	Długość w słońcu, izolacyjność cieplna min=0,8 Szłyby antywłamaniowe P2 nawierzchni hrogoskopijne	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne ogranicznik otwarcia	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne ogranicznik otwarcia	otwórko podkrawie z pom. kolor biały RAL 9010 Szłyby antywłamaniowe P2	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne	kolor biały RAL 9010 izolacyjność cieplna min=0,8 nawierzchni hrogoskopijne wydajność min 25m ³ /h

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYPEŁNIENIE	SZYBA ZESPOŁOWA	STAŁOWE PEŁNE	PLYNOWE PEŁNE	PRZESZALONE	PRZESZALONE	PLYNOWE PEŁNE	PRZESZALONE	STAŁOWE PEŁNE	PLYNOWE PEŁNE
OSIĘCZYNICA	ALUMINIUM	STAŁOWA	STAŁOWA	DREWNIANA	DREWNIANA	STAŁOWA	STAŁOWA	STAŁOWA	STAŁOWA
SYMBOL	D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08	D-09
SCHEMAT									
Wymiary w świetle muru	150 X 215	150 X 215	110 X 215	100 X 205	100 X 205	100 X 205	110 X 205	110 X 205	150 X 205
Wymiary w świetle określenie skrzydeł	140 X 210	140 X 210	100 X 210	90 X 200	90 X 200	90 X 200	100 X 200	100 X 200	140 X 200
RAZEM ±0	1	5	1	2	12	4	1	1	1
RAZEM SZTUK	6	1	1	2	12	4	1	1	1
UWAGI	drzwi wejściowe głównie i w wielotrope 90+R SZYBA KXN SOLL : SZYBA ZESPOŁOWA : izolacyjność cieplna min=1,4 Szłyby uniwersalne P2	drzwi z soli gimnastycznej stłowe pełne 90+R kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010 izolacyjność cieplna min=1,4	drzwi stłowe głównie i w wielotrope pełne zewnętrzne do rozdzielni elektr. kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010 izolacyjność cieplna min=1,4	drzwi: kuchni i soli edukacyjnej przeszkłone kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010	drzwi w łozence i w łozelkach przeszkłone szczytło miedzno szczelino wentylacyjno kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010	drzwi do szatni plynowe pełne wykładane na szcęg kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010	drzwi do łozelki NN szczytło miedzno szczelino wentylacyjno wykładane na szcęg kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010	drzwi do łozelki E130 szczytło miedzno szczelino wentylacyjno wykładane na szcęg kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010	drzwi do magazynu sprzętu sportowego kolor drzwi: ral 9010 oszczędność: ral 9010

UWAGA: PRZED FABRYKACJĄ I MONTAŻEM WSZYSTKIE WYMIARY POBRAC Z NATURY A EWENTUALNE RÓŻNICE SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

INWESTOR Investor					
Gmina Piaseczno ul. Kościelicki 5 05-500 Piaseczno					
Tytuł projektu Project title					
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SPORTOWO - REKREACYJNEGO ORAZ INSTALACJI GAZOWEJ					
LUBUSZSKI URZĄD Building office					
ul. Jemioły dz.nr 131/8 05-503 Wola Górkowska					
LUBUSKI URZĄD Budowlany	mgr inż. arch. Michał Gil	MA050712			
LUBUSKI URZĄD Budowlany	mgr inż. arch. Tomasz Kopyt	MA050711			
Przedkwalifikacja Prequalification	IMIŁ LUBUSKO	NR UPRAWNIENIA Licence Number	PODSZ Signature		
GENERALNY PROJEKTANT: Polgreenenergy Tomasz Kopyt ul. Świętojańska 29 05-500 Piaseczno TEL 507 165 442 arch.rtl1@gmail.com					
Faza	Projekt wykonawczy				
Branża	Architektura				
Temat rysunku					
ZESTAWIENIE STOLARKI					
Data Date	04.01.2016	Skala Scale	-		
Ogólny tytuł General title	Purpose	Numer rysunku Drawing no.	Revizja Revision		
gp	P.W	A-08	A		