



Piaseczno, dn. 17.09.2015r.

DZIAŁ INWESTYCJI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Inwestor:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wod-kan nr 575/WK/15/BKG

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków w Gminie Piaseczno (Uchwała nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dn. 26.09.2012 r.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie w odpowiedzi na wniosek z dnia **11.09.2015r.** określa poniżej warunki na włączenie do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej **projektowanego budynku sportowo- rekreacyjnego** w miejscowości **Wola Golkowska** nr działki ewidencyjnej **131/8** po uwzględnieniu następujących wymogów

1. Wyrażamy zgodę na odprowadzanie ścieków bytowych do kanału sanitarnego podciśnieniowego DN110mm w ulicy Rybnej lub do kanału sanitarnego podciśnieniowego DN160mm w ul. Płaczącej Wierzyby poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przewodu podciśnieniowego wraz z odgałęzieniem do omawianej posesji.
2. Na przyłączy na terenie przedmiotowej posesji należy zamontować studnię zaworową.
3. Wyrażamy zgodę na pobór wody w ilości wg potrzeb z istniejącego przewodu wodociągowego DN 90mm przebiegającego wzdłuż ul. Rybnej poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przewodu wodociągowego wraz z odgałęzieniem do omawianej posesji.
- 3.1 Gwarantowane ciśnienie średniodobowe w sieci miejskiej 2,0 atm.
- 3.2 Średnicę przyłącza należy dostosować do wymaganego zapotrzebowania na cele bytowe i ppoż.

Miejsce włączenia do sieci wod-kan wskazano na załączniku mapowym.

Należy opracować projekt techniczny przyłącza wod-kan zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz przyłączy wykonywanych na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.” Projekt należy złożyć do uzgodnienia do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. w 3 egzemplarzach oraz pliku PDF nagrany na płycie CD lub DVD. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK w Piasecznie Sp. z o.o.

Do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan własności terenu, na którym lokalizowane są projektowane przewody.

Realizację przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy.

Przyłącza w otwartym wykopie zgłosić do odbioru w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie na dwa dni przed jego wykonaniem.

Po dokonaniu odbioru przyłączy Odbiorca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni podpisać z PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. stosowną umowę na korzystanie z usług.

Powyższe zapisy obowiązują w aktualnym stanie prawnym nieruchomości gruntowej, której dotyczy.

Ważność warunków 2 lata.

PWiK Piaseczno
Główny Specjalista ds. Inwestycji
Robert Borkanek