




- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału.
 2. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb.
 3. Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu.
 4. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.
 5. W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

inwestor	 Miasto i Gmina Piaseczno ul. Kościuszkis 5, 05-500 Piaseczno tel. (22) 701 75 00; fax (22) 756 70 49 e-mail: urzadz@piaseczno.eu ; www.piaseczno.eu		
Jednostka projektowa	 Konsorcjum firm: ROBIMART Pracownia Projektowa ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1 pietno V, 05-800 Piaseczno tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl		
			
Nazwa zamierzenia budowlanego BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR. 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA			
Nazwa i adres obiektu budowlanego PARKING PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR. 59 I 61 – OBRĘB 21 KAMIONKA GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWECKIE			
Stadium	Branża		Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/II
Projektant	mgr inż. Sebastian Szokalski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/1346/P005/10	Podpis
Opracował			Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Przemysław Wróblewski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna L00/2043/PW05/12	Podpis
Nazwa rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ		Nr rys. 2
			Nr strony ...