

Kosztorys ofertowy							
Nazwa:		Remont ul. Świętojańskiej w Piasecznie					
Lp.	Nr STWiORB	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
				Nazwa	Ilość		
1	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
1.1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-3	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym	km	0,26		
1.2	D.01.02.02	KNR 2-01 0119-03	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1,00		
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie na średnią gr. 4 cm	m2	30,53		
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej wykonanej "na mokro"	m2	12,68		
1.5	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	4,45		
1.6	D.01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z obrzeżami	m2	56,48		
1.7	D.01.02.04	KNR 2-31 0816-03 + analiza własna	Rozbiórka istniejącego przepustu i wywozem materiału z rozbiórki	szt.	1,00		
1.8	D.01.02.02	analiza własna	Rozbranie istniejącego systemu odwodnienia (wpust, przykanalik, odwodnienie liniowe, studzienka, kieszeń z kostki betonowej)	kpl	1,00		
2	D.02.00.00	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
2.1	D.02.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni)	m3	749,85		
3	D.04.00.00	*	PODBUDOWY	*	*	*	*
3.1	D.04.03.01	KNR 2-31 0103-04	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI	m2	1497,89		
3.2	D.04.05.01	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm	m2	1444,78		
3.3	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-01	Oczyszczenie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm	m2	1403,98		
3.4	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm	m2	1403,98		
3.5	D.04.01.01	KNR 2-31 1004-03	Oczyszczenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego	m2	1434,51		
3.6	D.04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego	m2	1434,51		
3.7	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm	m2	1444,78		
3.8	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. średnia. 6 cm (wyniesienie progów zwalniających)	m2	40,80		
3.9	D.04.07.01	KNR 2-31 0110-01 0110-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 grubości 7 cm	m2	1403,98		
3.10	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione)	m2	240,70		
3.11	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Wykonanie warstwy jezdni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy indywidualne)	m2	53,11		
4	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
4.1	D.05.03.05b	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm	m2	1444,78		
4.2	D.05.03.23	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm - kolor czerwony (progi zwalniające)	m2	40,80		
5	D.07.00.00	*	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	*	*	*	*
5.1	D.07.01.01	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie ciągłe	m2	3,50		
5.2	D.07.02.01	KNR AT-04 0210-01	Punktowe elementy odblaskowe	szt.	16,00		
5.3	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7,00		
5.4	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu A - I generacji	szt.	5,00		
5.5	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji	szt.	4,00		
5.6	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu T - I generacji	szt.	4,00		
5.7	D.07.02.01	analiza własna	Tablice skrajni U-9a/b 1250x500mm	szt.	2,00		
6	D.06.00.00	*	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
6.1	D.06.01.01	KNR 2-31 0402-04 KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02 KNR 2-31 0402-04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm	m	476,74		
6.2	D.06.01.01	KNR 2-31 0403-03 KNR 2-31 0401-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm	m	28,77		

